
СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Наименование	*№ стр.*		*Наименование*	*№ стр.*
Автосцепка Н 110.000 СБ	*2*		Подножка 994000	*30*
Аппарат высевающий СП-6.11.000	*3*		Привод высевающего аппарата	*31*
Бункер СП-4.02.000	*4*		Рама СП-3.01.000	*32*
Бункер левый в сборе СПУ-6	*5*		Рама СП-6.01.000	*33*
Бункер правый в сборе СПУ-6	*6*		Рама транспортная СП-6.09.000	*34*
Брус сошниковый СП-4.14.000	*7*		Распределитель СП-3.10.000	*35*
Брус сошниковый правый СП-6.14.100	*8*		Распределитель СП-4.10.000	*36*
Брус сошниковый левый СП-6.14.200	*9*		Распределитель СП-6.10.000	*37*
Брус сошниковый СП-3.14.000	*10*		Рыхлитель СП-6.17.100	*38*
Вентилятор с приводом в сборе СП-6.08.000	*11*		Рыхлитель малый СП-6.17.000	*38*
Вентилятор с приводом СПУ-3, СПУ-4	*12*		Сигнализатор уровня СП-6.22.000	*39*
Вентилятор в сборе	*13*		Система технологической борозды СП-3.21.000, СП-4.21.000	*40*
Инжекция СП-6.13.000	*14*		Система технологической борозды СП-6.21.000	*41*
Инжекция СП-3.13.000	*15*		Следоуказатель правый СП-3.03.000 /левый СП-3.03.000-01	*42*
Карданная передача СП-6.18.000	*16*		Следоуказатель правый СП-4.03.000 /левый СП-4.03.000-01	*43*
Карданная передача СП-3.18.000	*17*		Следоуказатель СП-6.03.000 (-01)	*44*
Колесо опорное с приводом СП-6.06.000	*18*		Сница транспортная СП-6.12.000	*45*
Колесо опорное СП-6.07.000	*19*		Сошник дисковый короткий	*46*
Колесо опорное с приводом СП-3.06.000	*20*		Сошник дисковый длинный	*47*
Колесо опорное СП-3.07.000	*20*		Сошник короткий с кронштейном 494224Г /494224-01Г	*48*
Колесо опорное с приводом СП-4.06.000	*21*		Сошник длинный с кронштейном 494223Г /494223-01Г	*49*
Колесо опорное СП-4.07.000	*21*		Тент СП-3.19.000	*50*
Кронштейн габаритов СП-6.24.000	*22*		Тент в сборе СП-6.19.000	*51*
Кронштейн габаритов СП-4.24.000	*23*		Трос следоуказателя 496801/496802	*52*
Механизм заглубления СП-4.05.000	*24*		Шланги семяпровода СПУ-3	*53*
Механизм заглубления СП-6.14.300 (-01)	*25*		Шланги семяпровода СПУ-4	*54*
Механизм переключения следоуказателей СП-6.15.000	*26*		Шланги семяпровода СПУ-6	*55*
Надставка СП-6.04.000	*27*		Шлейф-загортач СП-3.16.000 /СП-4.16.000	*56*
Надставка СП-3.04.000	*28*		Шлейф-загортач СП-6.16.000	*57*
Опорная стойка 986.000А	*29*			


АВТОСЦЕПКА Н 110.000 СБ



1. Н110.010-рамка -1шт.
2. Н110.100-рукоятка -1шт.
3. Н110.602-пружина -1шт.
4. Шплинт5х36.019 ГОСТ397-79 -1шт.

АППАРАТ ВЫСЕВАЮЩИЙ СП-6.11.000.

1. СП-6.11.001-пластина -1шт.
2. 489145-щетка -1шт.
3. 489053-катушка -1шт.
4. 489057-лепесток -10шт.
5. 489058-держатель -1шт.
6. 489059-втулка -1шт.
7. Подшипник180109 ГОСТ8882-75 -1шт.
8. Подшипник180203 ГОСТ24850-81 -1шт.
9. 489050/489051-корпус -1шт.
10. 489039-кронштейн -1шт.
11. 489144-корпус подшипника -2шт.
12. 489043-ручка -1шт.
13. 646232-шайба ϕ19х34х3 -2шт.
14. 647652-шайба ϕ18х32х0,8 -2шт.
15. 489117-Б-стержень -1шт.
16. 489109-вал -1шт.
17. СП-6.11.002 -ось -1шт.
18. 489066-крышка -1шт.
19. 489180-гайка-барашек -1шт.
20. 639072-винт-откидной -1шт.
21. БолтМ8-8gх40 ГОСТ7798-70 -1шт.




22. 489055Б-кронштейн -1шт.
23. 489155-линейка -1шт.
24. 489052-кожух -1шт.
25. 489108-стержень -1шт.
26. 647912-шайба ϕ6,4х12х1,5 -20шт.
27. ГайкаМ5-7Н ГОСТ5915-70 -1шт.
28. БолтМ6-8gх16 ГОСТ7797-70 -1шт.
29. Шплинт 2х20 ГОСТ 397-79 -2шт.
30. 489841-А-пластина -1шт.
31. 646492-шайба ϕ8,4х20х2 -4шт.
32. ГайкаМ18х1,5 ГОСТ5915-70 -2шт.
33. ВинтМ14х13.01 ГОСТ11652-80 -7шт.
34. 489900-втулка стопорная -1шт.
35. 489048-фиксатор -1шт.
36. ВинтМ14-8gх20 ГОСТ17473-80 -1шт.
37. 489111-втулка -1шт.
38. Шайба6.65Г019 ГОСТ6402-70 -14шт.
39. БолтМ6-8gх20 ГОСТ5915-70 -4шт.
40. ГайкаМ6-7Н ГОСТ5915-70 -14шт.


41. ВинтМ4х13 ГОСТ11652-80 -2шт.
42. БолтМ6-8gх25 ГОСТ7798-70 -2шт.
43. БолтМ6-8gх16 ГОСТ7798-70 -1шт.
44. КольцоА75 ГОСТ13943-86 -1шт.
45. КольцоА45 ГОСТ13943-86 -1шт.
46. Штифт4х32 ГОСТ3128-70 -1шт.
47. Штифт6х36 ГОСТ3128-70 -2шт.
48. Винт4х22 ГОСТ11652-80 -4шт.
49. 489820-втулка -1шт.
50. ВинтМ6-8gх20 ГОСТ1491-80 -2шт.
51. 489151-заслонка -1шт.
52. БолтМ6-8gх30 ГОСТ7798-70 -5шт.
53. Подшипник180105 ГОСТ8882-75 -1шт.
54. КольцоА47 ГОСТ13943-86 -1шт.
55. Подшипник180202 ГОСТ8882-75 -1шт.
56. КольцоА15 ГОСТ13943-86 -1шт.
57. 489395-пластина -1шт.
58. Винт3х10 ГОСТ11650-80 -2шт.
59. 496207-кронштейн -1шт.
60. 494784-щетка -1шт.
61. 646202-шайба ϕ13х24х2 -1шт.
62. Штифт4х20 ГОСТ3128-70 -1шт.
63. БолтМ8-8gх25 ГОСТ7798-70 -2шт.
64. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
65. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -2шт.

БУНКЕР СП-4.02.000.

1. 494151-корпус бункера -1шт.
2. 494163-сетка -1шт.
3. 494653-рамка -1шт.
4. 494749-прокладка -1шт.
5. 494830-кольцо -24шт.
6. Су12.02.001-накладка -1шт.
7. СУ12.02.002-накладка -1шт.
8. БолтМ8-8gх30 ГОСТ7798-70 -6шт.
9. 646472-шайба ϕ6х30х3 -8шт.
10. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -8шт.
11. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70 -8шт.




БУНКЕР ЛЕВЫЙ В СБОРЕ



1. 494020-01-бункер левый -1шт.
2. 494163-сетка -1шт.
3. 494653-рамка -1шт.
4. 494749-прокладка -1шт.
5. 494830-кольцо -24шт.
6. СУ12.02.001-накладка -1шт.
7. СУ12.02.002-накладка -1шт.
8. БолтМ6х30 ГОСТ7798-70 -6шт.
9. 646472-шайба ф6х30х3 -8шт.
10. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -8шт.
11. ГайкаМ6 ГОСТ5915-70 -8шт.


БУНКЕР ПРАВЫЙ В СБОРЕ

1. 494020-02-бункер правый -1шт.
Остальные позиции анологичны левому бункеру (см. бункер левый в сборе).




БРУС СОШНИКОВЫЙ СП-4.14.000.

1. 494075А-рама -1шт.
2. 494138А-удлинитель -1шт.
3. 494077А-удлинитель -1шт.
4. 494269А-рычаг -2шт.
5. 495689-болт запорный -2шт.
6. 495847-трос соединительный -2шт.
7. Штекер ϕ8 DIN 11023 -2шт.
8. 646292-шайба ϕ32х56х4 -2шт.
9. Шплинт6,3х51 ГОСТ397-79 -2шт.




БРУС СОШНИКОВЫЙ ПРАВЫЙ СП-6.14.100.



1. СП-6.14.110-брус -1шт.
2. 495804-планка -1шт.
3. 646202-шайба ϕ15х28х2 -1шт.
4. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -1шт.


БРУС СОШНИКОВЫЙ ЛЕВЫЙ СП-6.14.200.




1. СП-6.14.110-брус -1шт.
2. 495804-планка -1шт.
3. 646202-шайба ϕ15х28х2 -1шт.
4. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -1шт.

БРУС СОШНИКОВЫЙ СП-3.14.000.

1. СП-3.14.100А-брус -1шт.
2. Планка (см. Следоуказатель СП-3.03.000/-01) -2шт.
3. 646202-шайба ϕ15х28х2 -2шт.
4. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -2шт.




ВЕНТИЛЯТОР С ПРИВОДОМ В СБОРЕ СП-6.08.000.



1. 496108-Б-кронштейн вентилятора -1шт.
2. БолтМ12х40 ГОСТ7798-70 -4шт.
3. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -4шт.
4. ГайкаМ12 ГОСТ5915-70 -4шт.
5. 494061-вентилятор в сборе -1шт.
6. Шпонка6х6х35 ГОСТ23360-78 -1шт.
7. БолтМ8х25 ГОСТ7798-70 -2шт.
8. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
9. 494329-шайба ⌀8,5х40х6 -2шт.
10. 494305-Б-шкив -1шт.
11. 494408-01-шайба -1шт.
12. Ремень1х11х10.1500 ГОСТ5813-76 -2шт.
13. 494277-Б-шкив большой -1шт.
14. 494314-Б-вал -1шт.
15. Шпонка8х7х30 ГОСТ8790 -1шт.
16. Подшипник180206 ГОСТ8882-75 -2шт.
17. Кольцо62х2 ГОСТ13942 -2шт.
18. 490219-шайба -1шт.
19. Кольцо30х1,2 ГОСТ13942 -1шт.
20. 494106-В-механизм натяжной -1шт.
21. 494724-пружина -1шт.
22. СП6.01.00.Б-верхняя часть кожуха -1шт.
23. Болт М6х16.58.01 ГОСТ 779870 -4шт.
24. 646062-шайба ⌀6,4х24х2 -4шт.
25. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 -4шт.


ВЕНТИЛЯТОР С ПРИВОДОМ СП-4.08.000.

1. 494061-вентилятор в сборе	-1шт.	11. Шпонка8х7х30 ГОСТ8790	-1шт.
2. 494305-Б-шкив	-1шт.	12. Подшипник180206 ГОСТ8882-75	-2шт.
3. 494105-Б-устройство натяжное	-1шт.	13. Кольцо62х2 ГОСТ13942	-2шт.
4. 494724-пружина	-1шт.	14. 490219-шайба	-1шт.
5. 494329-шайба ϕ8,5х40х6	-2шт.	15. Кольцо30х1,2 ГОСТ13942	-1шт.
6. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-2шт.	16. Ремень1х11.10х1500 ГОСТ5813-76	-2шт.
7. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70	-2шт.	17. СП-4.01-00МСБ-кожух	-1шт.
8. Шпонка6х6х35 ГОСТ23360-78	-1шт.	18. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70	-2шт.
9. 494277-Б-шкив	-1шт.	19. БолтМ8-6gх20 ГОСТ7798-70	-1шт.
10. 494314-Б-вал	-1шт.	20. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70	-1шт.
		21. 646492-шайба ϕ8,4х20х2	-3шт.
		22. 646062-шайба ϕ6,4х24х2	-2шт.
		23. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-1шт.
		24. ГайкаМ8-6Н ГОСТ5915-70	-1шт.
		25. 494408-01-шайба	-1шт.




ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ.

1. 494732-крыльчатка в сборе -1шт.
2. 631190А-стопор ступицы -1шт.
3. БолтМ8х20 ГОСТ7798-70 -6шт.
4. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -6шт.
5. 494107Б -ступица -1шт.
6. 494318-Б-вал -1шт.
7. Шпонка6х6х35 ГОСТ23360 -2шт.
8. Подшипник180305 ГОСТ8882-75 -2шт.
9. 494408-шайба -2шт.
10. 494408-05,06,07,08-шайба регул. -1шт.
11. 494305-Б-шкив -1шт.
12. 494329-шайба ф8,5х40х6 -2шт.
13. БолтМ8х25 ГОСТ7798-70 -2шт.
14. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
15. БолтМ10х40 ГОСТ7798-70 -4шт.
16. 646252-шайба ф10,4х20х2 -4шт.
17. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -4шт.
18. ГайкаМ10 ГОСТ5915-70 -4шт.
19. 494844-корпус левый -1шт.
20. 494845-корпус правый -1шт.
21. БолтМ6х30 ГОСТ7798-70 -15шт.
22. 646082-шайба ф6,4х12х1,5 -30шт.
23. Шайба6.54Г ГОСТ6402-70 -15шт.
24. ГайкаМ6 ГОСТ5915-70 -15шт.
25. 494848-заборник -1шт.
26. Винт4,2х19 ГОСТ11650-80 -6шт.




27. 494729-пружина -1шт.
28. 494846-заслонка -1шт.
29. 494106-В-механизм натяжной -1шт.
30. 494843-Б-ролик натяжной -1шт.
31. Подшипник180205 ГОСТ8338 -2шт.
32. Кольцо52х1,75 ГОСТ3943-86 -2шт.
33. 494399-шайба ф36х52х1,5 -1шт.
34. Кольцо25х1,2 ГОСТ13942-86 -2шт.
35. Масленка1-Б1 ГОСТ1303 -2шт.
36. 494724-пружина -1шт.
37. 494408-01,02,03,04-шайба регул. -2шт.
38. СП6.08.100-щит вентилятора -1шт.


ИНЖЕКЦИЯ СП-6.13.000.



1.	489902-патрубок	-2шт.
2.	489903-насадка	-2шт.
3.	489901-насадка	-2шт.
4.	Винт самонарезной3х10 ГОСТ11650-80	-6шт.
5.	Шуруп4х16 ГОСТ1144-80	-6шт.
6.	489099-отвод в сборе	-2шт.
7.	СП-6.13.100-хомут	-4шт.
8.	496114-01-тройник развода воздуха	-1шт.
9.	496744-манжета резиновая	-1шт.
10.	СП-6.13.100-01-хомут	-2шт.
11.	БолтМ8х30 ГОСТ7798-70	-4шт.
12.	Шайба8 ГОСТ6402-70	-22шт.
13.	ГайкаМ8 ГОСТ5915-70	-22шт.
14.	496742 (ТВПМ ТУ6-49-0203534-6-88)-труба соединительная правая (L=670)	-1шт.
15.	496741 (ТВПМ ТУ6-49-0203534-6-88)-труба соединительная левая (L=960)	-1шт.
16.	489302-скоба	-2шт.
17.	Штифт6х20 ГОСТ14229	-4шт.
18.	489098-кожух	-2шт.
19.	489063-корпус диффузора	-2шт.
20.	489060-диффузор	-2шт.
21.	БолтМ8х20 ГОСТ7798-70	-12шт.
22.	БолтМ8х25 ГОСТ7798-70	-8шт.
23.	646492-шайба ϕ8,4х20х2	-24шт.

ИНЖЕКЦИЯ СП-3.13.000.






1. СП-3.13.100-отвод в сборе -1шт.
2. 489302А-скоба -1шт.
3. 489098-кожух -1шт.
4. 489060-диффузор -1шт.
5. 489063-корпус диффузора -1шт.
6. 494746-муфта -1шт.
7. БолтМ8-8gх20 ГОСТ7798-70 -6шт.
8. БолтМ8-8gх25 ГОСТ7798-70 -4шт.
9. 646492-шайба ϕ8,4х20х2 -12шт.
10. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -10шт.
11. БолтМ8-8gх30 ГОСТ7798-70 -1шт.
12. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -10шт.
13. Штифт6х20 ГОСТ14229 -2шт.


КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА СП-6.18.000.

1. 496792-вилка	-2шт.
2. 499235-01-кольцо	-1шт.
3. 499484-труба	-1шт.
4. 496432-труба	-1шт.
5. 496791-вилка	-2шт.
6. 496797-полуось	-4шт.
7. 494758-кожух	-2шт.
8. 496795-остов	-2шт.
9. 496796-ось	-2шт.
10. 318407-шплинт пружинный ϕ4х300	-2шт.
11. 494758-01-хомут	-1шт.




КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА СП-3.18.000.

1. 499484-01-труба	-1шт.
2. 496432-01-труба	-1шт.
3. 496795-основание крестовины	-2шт.
4. 496797-полуось	-4шт.
5. 496796-ось	-2шт.
6. 496791-вилка левая	-2шт.
7. 494758-кожух	-2шт.
8. 318407-01-пружина	-2шт.
9. 494758-01-хомут	-1шт.
10. 499235-01-кольцо	-2шт.
11. 496752-вилка правая	-2шт.




КОЛЕСО ОПОРНОЕ С ПРИВОДОМ СП6.06.000/СП6.06.000 У

1. 496215/496215У-кронштейн колесный с корпусом привода -1шт.
2. 494118-ступица -1шт.
3. 494291/494291У-ось -1шт.
4. 494219/494219У-звездочкаZ=12/Z=14 -1шт.
5. 494113-А/494113У-звездочкаZ=21/Z=23 -1шт.
6. 649021А-колпак -1шт.
7. 494342-ось -1шт.
8. 494710-кожух -1шт.
9. 758232;-01;-02-шайба реглировочная -1шт.
10. 674412-шайба -1шт.
11. 496623-шайба -1шт.
12. 490688В/490688У-болт -5/6шт.
13. 496900-фланец -1шт.
14. 646492-шайба -2шт.
15. 646981-шайба ϕ10,5х20х2 -3шт.
16. БолтМ10-8gх50 ГОСТ7798-70 -1шт.
18. БолтМ10-8gх40 ГОСТ7798-70 -1шт.
19. ГайкаМ10 ГОСТ5915-70 -3шт.
20. ГайкаМ8 ГОСТ5915-70 -2шт.
21. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
22. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -3шт.
23. Штифт5х22 ГОСТ3128-70 -1шт.
24. СП6.06.100/Диск9.00х15,3 -1шт.
25. Автошина 7.5х16 ТУ РБ 14762133.087/ автошина 10.0/75-15.3 ФБел 251 -1шт.
26. СП-6.06.104-лента ободная -1шт.
27. ЗвеноС-ПР-12,7-1820-1 ГОСТ13568 -1шт.
28. Цепь ПР 12.7-1820-1 ГОСТ 13568 (103/107 звена) L=1320/1353 -1шт.
29. КольцоА35х1,7 ГОСТ13942 -1шт.
30. КольцоА35х1,2 ГОСТ13942 -2шт.
31. Подшипник180208 ГОСТ8882 -75 -1шт.
32. Подшипник180207 ГОСТ8882 -75 -1шт.
33. Подшипник180202 ГОСТ8882 -75 -2шт.



КОЛЕСО ОПОРНОЕ СП-6.07.000/СП6.07.000 У


1. 496214/496214У -кронштейн -1шт.
2. 494292/494292У -ось -1шт.
3. КольцоА35х1,7 ГОСТ13942 -1шт.
4. 758232-шайба регулировочная
5. 758232-01-шайба регулировочная
6. 758232-02-шайба регулировочная
7. 496623-шайба -1шт.
8. Подшипник180207 ГОСТ8882-75 -1шт.
9. 674412-шайба -1шт.
10. Подшипник180208 ГОСТ8882-75 -1шт.
11. 490688В/490688У -болт -5/6шт.



12. СП-6.06.100(496138У)-диск -1шт.
13. СП-6.06.104-лента ободная -1шт.
14. Автошина 7.5х16
ТУ РБ 14762133.087/
автошина 10.0/75-15.3 ФБел 251 -1шт.

КОЛЕСО ОПОРНОЕ С ПРИВОДОМ СП-3.06.000.


КОЛЕСО ОПОРНОЕ СП-3.07.000.



1. СП-3.06.100-кронштейн колесный с корпусом привода -1шт.
2. 494710-кожух -1шт.
3. 649021-колпак -1шт.
4. КольцоА35х1,2 ГОСТ13943-86 -2шт.
5. 494118-ступица -1шт.
6. Подшипник180202 ГОСТ8882-75 -2шт.
7. 494342-ось -1шт.
8. 494113-А-звездочкаZ=21 -1шт.
9. 496900-фланец -1шт.
10. 494219-звездочкаZ=12 -1шт.
11. 494291 -ось -1шт.
12. Подшипник180208 ГОСТ8882-75 -1шт.
13. Подшипник180207 ГОСТ8882-75 -1шт.
14. 674412-шайба -1шт.
15. 496623-шайба -1шт.
16. КольцоА35х1,7 ГОСТ13942-86 -1шт.
17. Автошина 7.5х16 ТУ РБ 14762133.087 -2шт.
18. СП-6.06.104-лента ободная -2шт.
19. СП-6.06.100-диск -2шт.
20. Цепь ПР 12.7-1820-1 ГОСТ 13568(103 звена) L=1320 -1шт.
21. 758232;-01;-02-шайба регулировочная -1шт.
22. 494292-ось -1шт.
23. Подшипник180208 ГОСТ8882-75 -1шт.
24. Подшипник180207 ГОСТ8882-75 -1шт.
25. 674412-шайба -1шт.
26. 496623-шайба -1шт.
27. 758832;-01;-02-шайба регулировочная -1шт.
28. КольцоА35х1,7 ГОСТ13942-86 -1шт.
29. 490688 -болт колеса -10шт.
30. БолтМ10-8gх50 ГОСТ7798-70 -1шт.
31. ГайкаМ10-7Н ГОСТ5915-70 -3шт.
32. Шайба ϕ10,5х20х2 -3шт.
33. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
34. 646492-шайба -2шт.
35. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
36. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -2шт.
37. БолтМ10-8gх40 ГОСТ7798-70 -1шт.
38. Шплинт5х22 ГОСТ397-79 -1шт.
39. ЗвеноС-ПР-12,7-1820-1 ГОСТ13568 -1шт.


КОЛЕСО ОПОРНОЕ С ПРИВОДОМ СП-4.06.000.

КОЛЕСО ОПОРНОЕ СП-4.07.000.




Позиции 1-7;9;11-38 анологичны сеялке СПУ-3 (см. Колесо с приводом СП-3.06.000. и Колесо опорное СП-3.07.000.).
8. СП-4.06.300-звездочкаZ=17-1шт.
10. СП-4.06.200-звездочкаZ=13-1шт.

КРОНШТЕЙН ГАБАРИТОВ СП-6.24.000.




1. СП-6.24.100-корпус	-1шт.
2. 494547-пластина	-1шт.
3. 646202-01-шайба	-1шт.
4. Шайба12.65Г019 ГОСТ6402-70	-1шт.
5. БолтМ12х40 ГОСТ7798-70	-1шт.
6. Световозвращатель красный ТУ РБ 05882559.000-95	-2шт.
7. СП-6.24.200-кронштейн	-2шт.
8. Фонарь задний многофункциональный ТУ РБ 300124825.026-2002	-2шт.
9. СП-6.24.001-щит	-2шт.
10. БолтМ8х50 ГОСТ7798-70	-2шт.
11. БолтМ6х20 ГОСТ7798-70	-4шт.
12. БолтМ6х16 ГОСТ7798-70	-4шт.
13. 646082-шайба	-16шт.
14. Шайба6.65Г019 ГОСТ6402-70	-16шт.
15. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70	-16шт.
16. Световозвращатель белый ТУ РБ 05882559.000-95	-2шт.

КРОНШТЕЙН ГАБАРИТОВ СП-4.24.000.




1. СП-4.24.100-кронштейн сигнальный левый -1шт.
2. СП-4.24.200-кронштейн сигнальный правый -1шт.
3. СП-6.24.200-кронштейн -2шт.
4. СП-6.24.001-щит -1шт.
5. СП-4.24.001-полоса -1шт.
6. СП-4.24.002-уголок -1шт.
7. Фонарь задний многофункциональный ТУ РБ 300124825.026-2002 -2шт.
8. Световозвращатель оранжевый ТУ РБ 05882559.000-95 -2шт.
10. БолтМ8-8gх60 ГОСТ7798-70 -2шт.
11. Световозвращатель красный ТУ РБ 05882559.000-95 -2шт.
12. Световозвращатель белый ТУ РБ 05882559.000-95 -2шт.
13. БолтМ8-8gх25 ГОСТ7798-70 -6шт.
14. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -6шт.
15. ГайкаМ8-6Н ГОСТ5915-70 -8шт.
16. БолтМ6-6gх20 ГОСТ7798-70 -2шт.
17. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -10шт.
18. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70 -10шт.
19. 646082-шайба -12шт.
20. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70 -4шт.

МЕХАНИЗМ ЗАГЛУБЛЕНИЯ СП-4.05.000.




1. 494171-шпиндель -1шт.
2. 494310-гайка -1шт.
3. 494783-шар -1шт.
4. 494319-шайба -1шт.
5. 494484-цапфа5-24х45 -1шт.
6. 494320-шайба Ø12,1х25х5 -1шт.
7. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
8. 494418-втулка -1шт.
9. БолтМ8-8gх50 ГОСТ7798-70 -1шт.
10. 494636-пластина
    494637-накладка -2шт.
11. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
12. 494172-кронштейн -1шт.
13. 494574-прижим -1шт.
14. 646442-шайба -1шт.
15. БолтМ12-8gх30 ГОСТ7798-70 -1шт.
16. 494716-рычаг -16шт.
17. 494718-рычаг -16шт.
18. 494669-рычаг -10шт.
19. 494858-А-цапфа -10шт.
20. СП-4.05.002-пружина -2шт.
21. СП-4.05.001-палец -6шт.
22. Шплинт2,5х25 ГОСТ397-79 -6шт.
23. СП-4.05.100-фиксатор подвижный -2шт.
24. СП-4.05.100-фиксатор неподвижный -2шт.
25. ГайкаМ12-7Н ГОСТ5915-70 -1шт.
26. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -1шт.

МЕХАНИЗМ ЗАГЛУБЛЕНИЯ СП-6.14.300 (-01).



1. 494171-шпиндель	-2шт.
2. 494783-наконечник	-2шт.
3. 494310-гайка шпинделя	-2шт.
4. 494172Г-кронштейн	-2шт.
5. 494574-пластина	-2шт.
6. 494716-рычаг	-24шт.
7. 494718-рычаг	-24шт.
8. 494669-рычаг	-12шт.
9. 494858А-цапфа	-12шт.
10. 494447-труба	-2шт.
11. 494484-цапфа	-2шт.
12. 494418-втулка	-2шт.
13. 494169-кронштейн	-4шт.
14. ГайкаМ12-7Н ГОСТ5915-70	-2шт.
15. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70	-4шт.
16. БолтМ12-8gх40 ГОСТ7798-70	-2шт.
17. БолтМ6-8gх16 ГОСТ7798-70	-8шт.
18. 646402-шайба ϕ12,5х26х2	-2шт.
19. 494391-кольцо	-8шт.
20. БолтМ8-8gх50 ГОСТ7798-70	-2шт.
21. 494319-шайба опорная	-2шт.
22. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-2шт.
23. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70	-2шт.
24. 494320-шайба ϕ12,1х25х5	-1шт.


МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СЛЕДОУКАЗАТЕЛЕЙ
СП - 6.15.000.




1. 494141-рамка -1шт.
2. 494145-кронштейн правый -1шт.
3. 494212-кронштейн левый -1шт.
4. 494144-опора правая -1шт.
5. 494143-опора левая -1шт.
6. 494334-01-палец -2шт.
7. 494363-01-палец -2шт.
8. 494374-01-палец -2шт.
9. 494721-пружина -1шт.
10. 494721-пружина -2шт.
11. БолтМ12-8gх90 ГОСТ7798-70 -2шт.
12. 646202-шайба -4шт.
13. 646232-шайба -8шт.
14. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -4шт.
15. Шплинт4х40 ГОСТ397-79 -8шт.
16. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
17. ГайкаМ12-7Н ГОСТ5915-70 -2шт.
18. Гидроцилиндр 42/32х16х87 -1шт.
19. РВД10-2SN-1610-24-М18-1,5-0-45 L=1610 -1шт.
20. СТ12.00.014-штуцер -1шт.
21. Клапан 3057-46 16330 -2шт.
22. Клапан 3057-46 16330-А -2шт.

НАДСТАВКА СП-6.04.000.

1. 496211-надставка правая -1шт.
2. 496210-надставка левая -1шт.
3. 496677-боковина передняя -1шт.
4. 496678-боковина задняя -1шт.
5. БолтМ8х20 ГОСТ7798-70 -22шт.
6. 646123-шайба ϕ8,4х27х2 -44шт.
7. 496677Д-пластина -2шт.
8. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -22шт.
9. ГайкаМ8 ГОСТ5915-70 -22шт.




НАДСТАВКА СП-3.04.000.



1.СП-3.04.000-надставка	-1шт.
2. БолтМ8х20 ГОСТ7798-70	-4шт.
3. 646123-шайба ф 8.4х27х2	-8шт.
4. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-4шт.
5. ГайкаМ8 ГОСТ5915-70	-4шт.


ОПОРНАЯ СТОЙКА 986.000А.




1. 985005-кронштейн -1шт.
2. 986004-плечо -1шт.
3. 315126-А-прижим -1шт.
4. 494339-фиксатор -1шт.
5. 494783-наконечник -1шт.
6. 494726-пружина -1шт.
7. Шплинт5х36 ГОСТ397-79 -1шт.
8. БолтМ16-8gх120 ГОСТ7798-70 -1шт.
9. Шайба16.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
10. ГайкаМ16-7Н ГОСТ5915-70 -1шт.

ПОДНОЖКА 994000.

1. 494172Г-кронштейн -2шт.
2. 983003-палец -1шт.
3. БолтМ12х30 ГОСТ7798-70 -2шт.
4. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -2шт.
5. 494574-пластина -2шт.
6. 483005-зацеп -1шт.
7. 494339-фиксатор -1шт.
8. 494726-пружина -1шт.
9. 994008-палец -1шт.
10. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -1шт.
11. Шплинт4х45 ГОСТ397-79 -1шт.
12. 994006-опора -1шт.
13. 994100-подножка -1шт.
14. 646202-шайба ϕ13х24х2 -2шт.




ПРИВОД ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА.




1. Подшипник180202 ГОСТ8882-75 -1шт.
2. КольцоА15 ГОСТ13942-86 -1шт.
3. Штифт6х26 ГОСТ3128-70 -1шт.
4. Шарик6х20 ГОСТ3722-81 -1шт.
5. 489762-пружина -1шт.
6. Штифт5х50 ГОСТ3128-70 -3шт.
7. 489104-вал рыхлителя -1шт.
8. 489807-шестерня Z=19 -1шт.
9. 489808-шестерня Z=14 -1шт.
10. 489399-втулка -1шт.
11. 647912-шайба ϕ6,4х12х1,5 -3шт.
12. БолтМ6х30 ГОСТ7798-70 -3шт.
13. ГайкаМ6 ГОСТ5915-70 -3шт.
14. 489812-шестерня Z=19 -1шт.
15. 489805-шестерня Z=28 -1шт.
16. Штифт6х36 ГОСТ3128-70 -1шт.
17. Штифт5х25 ГОСТ3128-70 -1шт.

РАМА СП-3.01.000.




1. 494016-рама основная -1шт.
2. 494783-шар -2шт.
3. 632421-винт -1шт.
4. 327122-гайка -1шт.
5. ГайкаМ12-7Н ГОСТ5915-70 -1шт.
6. БолтМ12-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
7. 494339-фиксатор -2шт.
8. Шплинт5х50 ГОСТ397-79 -2шт.
9. 494726-пружина -2шт.
10. ГайкаМ16-7Н ГОСТ5915-70 -8шт.
11. 315126А-зажим -4шт.
12. БолтМ16-8gх140 ГОСТ7798-70 -4шт.
13. 322055А-зацеп -1шт.

РАМА СП-6.01.000.




1. СП6.00.200-шлангодержатель боковой -2шт.
2. 222131-хомут -2шт.
3. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -4шт.
4. ГайкаМ10-6Н ГОСТ5915-70 -4шт.
5. Болтм12-8gх80 ГОСТ7798-70 -2шт.
6. ГайкаМ12-6Н ГОСТ5915-70 -6шт.
7. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -8шт.
8. 496070-опора бункера -1шт.
9. БолтМ12-8gх40 ГОСТ7798-70 -4шт.
10. БолтМ12-8gх30 ГОСТ7798-70 -2шт.
11. 496072-опора бункера -1шт.
12. 494339-фиксатор -1шт.
13. 494726-пружина -1шт.
14. Шплинт6,3х50 ГОСТ397-79 -1шт.
15. ГайкаМ16-6Н ГОСТ5915-70 -12шт.
16. 494783-наконечник -1шт.
17. 315126-В-прижим -6шт.
18. БолтМ16-8gх135 ГОСТ7798-70 -6шт.
19. ВинтМ12х25 ГОСТ17475-80 -1шт.
20. БолтМ12-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
21. 327055-А-зацеп -1шт.
22. 327122-гайка -1шт.
23. 496061-рама -1шт.
24. 496071-опора бункера левая -1шт.

РАМА ТРАНСПОРТНАЯ СП-6.09.000.




1. 496073-опора в сборе -1шт.
2. 494339-фиксатор -3шт.
3. Шплинт5х36.019 ГОСТ397-79 -3шт.
4. 494726-пружина -3шт.
5. 496078А-рама -1шт.
6. Шплинт6,3х50.019 ГОСТ397-79 -1шт.
7. 496782-пружина -1шт.
8. 496083-ось -1шт.
9. Шплинт8х71.019 ГОСТ397-79 -1шт.
10. 496441-кольцо -1шт.
11. ГайкаМ16-6Н.019 ГОСТ5915-70 -2шт.
12. Шайба16.65Г.019 ГОСТ6402-70 -2шт.
13. 496521-скоба -1шт.
14. БолтМ16-8gх50.019 ГОСТ7811-70 -2шт.
15. 631435-шайба регулировочная -2шт.
16. 494783-наконечник -3шт.
17. Штеккер пружинный ϕ4 DIN 11024 -1шт.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СП-3.10.000.




1. 495533-корпус верхний распределителя -1шт.
2. 490807А-кольцо -1шт.
3. 495534-корпус нижний распределителя -1шт.
4. 490807-крышка распределителя -1шт.
5. 490811-хомут -1шт.
6. 496220-труба -1шт.
7. 494626-ребро -2шт.
8. Шланги семяпровода (см. лист53) -24шт.
9. 494404А-переходник -24шт.
10. Хомут червячный AL32-50 W2-1 DIN 3017 -48шт.
11. 496881-кольцо промежуточное -1шт.
12. 489180-гайка-барашек -6шт.
13. Шуруп4х25 ГОСТ1144-80 -10шт.
14. БолтМ8-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
15. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70 -4шт.
16. БолтМ8-8gх40 ГОСТ7798-70 -2шт.
17. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70 -1шт.
18. 646472-шайба ϕ6,4х30х3 -1шт.
19. 646492-шайба ϕ8,4х20х2 -12шт.
20. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -6шт.
21. 646062-шайба ϕ6,4х24х2 -6шт.
22. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -7шт.
23. БолтМ6х55 ГОСТ7798-70 -6шт.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СП-4.10.000.



1. 495539-корпус верхний распределителя -1шт.
2. 490807Б-кольцо -1шт.
3. 495538-корпус нижний распределителя -1шт.
4. 490776-крышка распределителя -1шт.
5. 490811-хомут -1шт.
6. 496220-труба -1шт.
7. 494626-ребро -2шт.
8. Шланги семяпровода (см. лист54) -32шт.
9. 494404А-переходник -32шт.
10. Хомут червячный AL32-50 W2-1 DIN 3017 -64шт.
11. 496881-кольцо промежуточное -1шт.
12. 489180-гайка-барашек -8шт.
13. Шуруп4х25 ГОСТ1144-80 -16шт.
14. БолтМ8-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
15. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70 -4шт.
16. БолтМ8-8gх40 ГОСТ7798-70 -2шт.
17. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70 -1шт.
18. 646472-шайба ф6,4х30х3 -1шт.
19. 646492-шайба ф8,4х20х2 -12шт.
20. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -6шт.
21. 646062-шайба ф6,4х24х2 -8шт.
22. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -7шт.
23. БолтМ6х55 ГОСТ7798-70 -8шт.


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СП-6.10.000.



1. 495533-корпус верхний распределителя	-1шт.
2. 490807А-кольцо	-1шт.
3. 495534-корпус нижний распределителя	-1шт.
4. 490807-крышка распределителя	-1шт.
5. 490811-хомут	-1шт.
6. 496220-труба	-1шт.
7. 494626-ребро	-2шт.
8. Шланги семяпровода (см. лист55)	-48шт.
9. 494404А-переходник	-48шт.
10. Хомут червячный AL32-50 W2-1 DIN 3017	-96шт.
11. 496881-кольцо промежуточное	-1шт.
12. 489180-гайка-барашек	-6шт.
13. Шуруп4х25 ГОСТ1144-80	-10шт.
14. БолтМ8-8gх60 ГОСТ7798-70	-1шт.
15. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70	-4шт.
16. БолтМ8-8gх40 ГОСТ7798-70	-2шт.
17. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70	-1шт.
18. 646472-шайба ϕ6,4х30х3	-1шт.
19. 646492-шайба ϕ8,4х20х2	-12шт.
20. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-6шт.
21. 646062-шайба ϕ6,4х24х2	-6шт.
22. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70	-7шт.
23. БолтМ6х55 ГОСТ7798-70	-6шт.

РЫХЛИТЕЛЬ СП-6.17.100.

РЫХЛИТЕЛЬ МАЛЫЙ СП-6.17.000.




1. 496267В-кронштейн -2шт.
2. 496565-пластина -2шт.
3. 496579-А-прижим -2шт.
4. БолтМ12х30 ГОСТ7798-70 -4шт.
5. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -12шт.
6. БолтМ12х40 ГОСТ7798-70 -2шт.
7. 496837-лапа пружинная в сборе (покупная) -2шт.

8. 496266-скоба несущая -4шт.
9. 496578-пластина -4шт.
10. 496837-лапа пружинная в сборе (покупная) -4шт.
11. ГайкаМ12 ГОСТ5915-70 -12шт.
12. БолтМ12х35 ГОСТ7798-70 -4шт.

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СП-6.22.000.


1. СП-6.22.001-корпус -1шт.
2. СП-6.22.002-крышка корпуса -1шт.
3. СП-6.22.003-крышка -1шт.
4. СП-6.22.004-фланец -1шт.
5. СП-6.22.005-кольцо -1шт.
6. СП-6.22.006-пробка -1шт.
7. СП-6.22.007-диафрагма -1шт.
8. СП-6.22.008-мембрана -1шт.
9. СП-6.22.009-прокладка -1шт.
10. СП-6.22.010-прокладка -1шт.
11. СП-6.22.011-прокладка -1шт.
12. СП-6.22.012-уплотнитель -1шт.
13. СП-6.22.013-диск -1шт.
14. СП-6.22.014-рычаг -1шт.



15. СП-6.22.015-прижим -1шт.
16. СП-6.22.016-кронштейн-1шт.
17. СП-6.22.017-пружина -1шт.

18. СП-6.22.018-прижим -1шт.
19. Микропереключатель МИЗВ -1шт.
20. Шуруп1-4х20 ГОСТ1144-80 -4шт.
21. Шуруп1-4х13 ГОСТ1144-80 -8шт.
22. Шуруп1-4х16 ГОСТ1144-80 -2шт.
23. Винт АМ4-6gх20.48 ГОСТ17473-80 -1шт.
24. ГайкаМ4-6Н.5 ГОСТ5915-70 -1шт.


СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БОРОЗДЫ СП-3.21.000/СП-4.21.000.



1. СП-4.21.108-пластина	-2/2шт.
2. СП-4.21.200-опора	-1/1шт.
3. СП-4.21.300-поперечина	-1/1шт.
4. СП-4.21.30-01-поперечина	-1/1шт.
5. Гидроцилиндр 42/32x20x87	-1/1шт.
6. СП-4.21.001-хомут	-1/1шт.
7. СП-3.21.005/СП-4.21.005 -планка	-1/1шт.
8. СП-3.21.006/СП-4.21.006 -планка	-1/1шт.
9. СП-4.21.007-тяга	-2/2шт.
10. СП-6.21.002-наконечник	-2/2шт.
11. СП-6.21.004-полуформа	-8/8шт.
12. СП-6.21.005-задвижка	-4/4шт.
13. 494363-ось	-1/1шт.
14. 646232-шайба	-2/2шт.
15. 646082-шайба	-18/18шт.
16. БолтМ6-6gx25 ГОСТ7798-70	-12/12шт.
17. БолтМ8-6gx25 ГОСТ7798-70	-6/6шт.
18. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70	-12/12шт.
19. ГайкаМ8-6Н ГОСТ5915-70	-8/8шт.
20. ГайкаМ10-6Н ГОСТ5915-70	-2/2шт.
21. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70	-12/12шт.
22. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-8/8шт.
23. 646492-шайба	-12/12шт.
24. Шплинт2x16 ГОСТ397-79	-7/7шт.
25. Шплинт3,2x30 ГОСТ397-79	-2/2шт.
26. Ось6-6h12x25 ГОСТ9650-80	-6/6шт.
27. Ось6-6h12x30 ГОСТ9650-80	-1/1шт.
28. РВД10-2SN-1610-24-М18-1,5-0-45 L=1610	-2/2шт.
29. СТ12.00.014-штуцер	-2/2шт.
30. Клапан 3057-46 16330	-2/2шт.
31. Клапан 3057-46 16330-А	-2/2шт.


СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БОРОЗДЫ СП-6.21.000.

1. СП-6.21.400-перекладина -1шт.
2. СП-6.21.006-планка правая -1шт.
3. СП-6.21.007-планка левая -1шт.
4. СП-6.21.100-стойка -2шт.
5. СП-6.21.003-перекладина -2шт.
6. СП-6.21.300-кронштейн -1шт.
7. СП-6.21.009-втулка -2шт.
8. Гидроцилиндр 42/32х20х87 -1шт.
9. СП-6.21.034-планка -2шт.
10. СП-6.21.033-хомут -2шт.
11. СП-6.21.001-тяга -2шт.
12. СП-6.21.002-наконечник -2шт.
13. СП-4.21.108-пластина -2шт.




14. СП-6.21.005-задвижка -4шт.
15. СП-6.21.004-полуформа -8шт.
29. РВД10-2SN-1610-24-М18-1,5-0-45 L=1610 -2шт.
30. СТ12.00.014-штуцер -2шт.
31. Клапан 3057-46 16330 -2шт.
32. Клапан 3057-46 16330-А -2шт.
33. 494363-01-ось -1шт.
34. 646232-шайба17х30х2 -2шт.
35. Шплинт3,2х30-019 ГОСТ397-79 -2шт.
36. 646492-шайба 8,4х20х2 -4шт.
37. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -4шт.
38. ГайкаМ8-6Н ГОСТ5915-70 -4шт.
39. БолтМ10-6gх25 ГОСТ7798-70 -8шт.
40. 646981-шайба 10,5х20х2 -16шт.
41. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -8шт.
42. ГайкаМ10-6Н ГОСТ5915-70 -10шт.
43. БолтМ6-6gх25 ГОСТ7798-70 -12шт.
44. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -12шт.
45. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70 -12шт.
46. СП-6.21.008- ось -9шт.
47. 646082-шайба 6,4х12х1,5 -26шт.
48. Шплинт2х16-019 ГОСТ397-79 -9шт.

СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ ПРАВЫЙ СП-3.03.000/ ЛЕВЫЙ СП-3.03.000-01



1. СП-3.03.01.000-держатель правый -1шт.
2. СП-3.03.01.002-косынка -1шт.
3. СП-3.03.01.000-01-держатель левый -1шт.
4. СП-3.03.01.002-01-косынка -1шт.
5. СП-3.03.02.000-труба -2шт.
6. 496457-020.000-ось -2шт.
7. 496709-диск -2шт.
8. КольцоА20 ГОСТ13942-86 -2шт.
9. КольцоА47 ГОСТ13942-86 -2шт.
10. Подшипник204 ГОСТ8338-75 -4шт.
11. 496087-101-втулка -2шт.
12. 496702-100-ступица -2шт.
13. Масленка1.1 ГОСТ19853-74 -2шт.
14. Манжета120-3509070-В1 -2шт.
15. 496747-прокладка -2шт.
16. 496456-ось -2шт.
17. 646342-шайба -4шт.
18. Шплинт6,3х50 ГОСТ397-79 -4шт.
19. Световозвращатель -4шт.
20. 661172-петля -6шт.
21. Канат6,10-Г-В-Н*(L=3180мм./L=2140мм) -1+1
22. СП6-0004012-палец -6шт.
23. Шплинт3,2х40 ГОСТ397-79 -6шт.
24. БолтМ10-6gх20 ГОСТ7798-70 -10шт.
25. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -3шт.
26. ГайкаМ14-7Н ГОСТ5915-70 -2шт.
27. 496430-упор -4шт.
28. БолтМ6-6gх16 ГОСТ7798-70 -4шт.
29. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -4шт.
30. ГайкаМ6-6Н ГОСТ5915-70 -4шт.
31. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -2шт.
32. 646202-шайба ф15х28х2 -2шт.
33. 495804-планка -2шт.
34. СП6-0004013-шайба -6шт.
35. СП6-100-зажим -2шт.
36. 490650-пружина -2шт.
37. Цепь2-6х7(7звеньев) -2шт.
38. СП6-0004020-коуш -4шт.


СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ ПРАВЫЙ СП-4.03.000
ЛЕВЫЙ СП-4.03.000-01



Позиции 1-4;6-38 анологичны сеялке СПУ-3 (см. лист 42).
Позиция 5. СП-4.03.02.003-труба -2шт.


СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ СП-6.03.000/СП-6.03.000-01.

1. СП6.03.01.000-труба	-2шт.	11. 496087-101-втулка	-2шт.
2. 496430-упор	-4шт.	12. Подшипник204 ГОСТ8338-75	-4шт.
3. 496456-ось	-2шт.	13. КольцоА20 ГОСТ13942-86	-2шт.
4. 646342-шайба	-4шт.	14. КольцоА47 ГОСТ19343-86	-2шт.
5. Шплинт6,3х50.019 ГОСТ397-79	-4шт.	15. 496709-диск	-2шт.
6. 496657-010.00-ось	-2шт.	16. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70	-6шт.
7. Масленка1.1 ГОСТ19853-74	-2шт.	17. БолтМ10-6gх20 ГОСТ7798-70	-6шт.
8. 496702-100-ступица	-2шт.	18. БолтМ6-8gх20 ГОСТ7798-70	-8шт.
9. 496647-прокладка	-2шт.	19. ГайкаМ6 ГОСТ5915-70	-8шт.
10. Манжета120-3509078-В1	-2шт.	20. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70	-8шт.




21. ГайкаМ14-6Н ГОСТ5915-70	-4шт.
22. БолтМ14-8gх40 ГОСТ7798-70	-4шт.
23. 496095-01/496094-01 основание следоуказателя	-1/1шт.
24. Световозвращатель оранжевый ТУ РБ 05882559.000-95	-4шт.
25. 646232-шайба ф17х30х2	-2шт.
26. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79	-2шт.

СНИЦА ТРАНСПОРТНАЯ СП-6.12.000.




1. 496079-сница	-1шт.
2. 496084-треугольник	-1шт.
3. 496083-ось	-1шт.
4. 496781-пружина	-1шт.
5. 327055-А-зацеп	-1шт.
6. 327122-гайка	-1шт.
7. 496782-пружина	-1шт.
8. Штеккер пружинный ф4 DIN 11024	-1шт.
9. БолтМ12х40 ГОСТ7798-70	-1шт.
10. ВинтМ12х25 ГОСТ17475-80	-1шт.
11. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70	-1шт.
12. 646442-шайба ф12.5х40х4	-1шт.
13. 490219-шайба ф30х60х4	-1шт.
14. Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397	-1шт.
15. 495816-опора	-1шт.
16. 494339-фиксатор	-1шт.
17. 494783-наконечник	-1шт.
18. 494726-пружина	-1шт.
19. 346232-шайба ф17х30х2	-1шт.
20. Шплинт 5х32.019 ГОСТ 397	-1шт.

СОШНИК ДИСКОВЫЙ КОРОТКИЙ.



1. СП6Д.14.110-кронштейн сошника короткий -1шт.
2. СП6Д.14.120-труба короткая -1шт.
3. СП6Д.14.191Л-ступица -1шт.
4. СП6Д.14.192-диск -1шт.
5. СП6Д.14.161-ось -1шт.
6. СП6Д.14.162-крышка -1шт.
7. СП6Д.14.163-прокладка -1шт.
8. КольцоБ40 ГОСТ13943 -1шт.
9. Подшипник180203 ГОСТ8338-75 -2шт.
10. СП6Д.14.165-шайба ф17,2х23х1 -1шт.
11. СП6Д.14.164-втулка -1шт.
12. Манжета1-22х40-3 ГОСТ8752 -1шт.
13. СП6Д.14.166-крышка -1шт.
14. Шайба16.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
15. ГайкаМ16 ГОСТ5915-70 -1шт.
16. СП6Д.14.170-клапан -1шт.
17. СП6Д.14.101-втулка -2шт.
18. СП6Д.14.103-кольцо -2шт.
19. СП6Д.14.104-болт -1шт.
20. ГайкаМ12 ГОСТ5915-70 -2шт.
21. СП6Д.14.001-пружина -1шт.
22. 494574-01-прижим -1шт.
23. БолтМ14-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
24. ГайкаМ14-6Н.5 ГОСТ5915-70 -2шт.
25. СП6Д.14.105-ось -1шт.
26. 646492-шайба ф8,4х20х2 -1шт.
27. Шплинт3,2х18 ГОСТ397-79 -1шт.
28. БолтМ6х16 ГОСТ7798-70 -3шт.
29. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -3шт.
30. Заклепка О6х18 ГОСТ14797 -6шт.
31. СП6Д.14.102-втулка -2шт.


СОШНИК ДИСКОВЫЙ ДЛИННЫЙ



1. СП6Д.14.210-кронштейн сошника длинный -1шт.
2. СП6Д.14.220-труба длинная -1шт.
3. СП6Д.14.191Л-ступица -1шт.
4. СП6Д.14.192-диск -1шт.
5. СП6Д.14.161-ось -1шт.
6. СП6Д.14.162-крышка -1шт.
7. СП6Д.14.163-прокладка -1шт.
8. КольцоБ40 ГОСТ13943 -1шт.
9. Подшипник180203 ГОСТ8338-75 -2шт
10. СП6Д.14.165-шайба ϕ17,2х23х1 -1шт.
11. СП6Д.14.164-втулка -1шт.
12. Манжета1-22х40-3 ГОСТ8752 -1шт.
13. СП6Д.14.166-крышка -1шт.
14. Шайба16.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
15. ГайкаМ16 ГОСТ5915-70 -1шт.
16. СП6Д.14.170-клапан -1шт.
17. СП6Д.14.101-втулка -2шт.
18. СП6Д.14.103-шайба -2шт.
19. СП6Д.14.104-болт -1шт.
20. ГайкаМ12 ГОСТ5915-70 -2шт.
21. СП6Д.14.002-пружина -1шт.
22. 494574-01-прижим -1шт.
23. БолтМ14-8gх60 ГОСТ7798-70 -1шт.
24. ГайкаМ14-6Н.5 ГОСТ5915-70 -2шт.
25. СП6Д.14.105-ось -1шт.
26. 646492-шайба ϕ8,4х20х2 -1шт.
27. Шплинт3,2х18 ГОСТ397-79 -1шт.
28. БолтМ6х16 ГОСТ7798-70 -3шт.
29. Шайба6.65Г ГОСТ6402-70 -3шт.
30. Заклепка ϕ6х18 ГОСТ14797 -6шт.
31. СП6Д.14.102-втулка -2шт.

СОШНИК КОРОТКИЙ С КРОНШТЕЙНОМ 494224Г/494224-01Г


1.494724-сошник короткий -1шт.
2. 494298Г/494298-01Г -1шт.
кронштейн
3. 494417-трубка -1шт.
4. 494697-колпачек -2шт.
5. 494739-А-втулка -2шт.
6. 494574-пластина -1шт.
7. 646402-шайба -1шт.
8. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
9. БолтМ12-8gх40 ГОСТ7798-70 -1шт.
10. 494574-01-пластина -1шт.
11. Шайба10.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
12. ГайкаМ14-6Н ГОСТ5915-70 -1шт.
13. 494876-клапан сошника
14. 494350-заклепка -1шт.
15. 657241-заклепка6х35 -1шт.
16. 657241-01-заклепка6х40 -1шт.
17. 494266-наконечник сошника -1шт.
18. 494683-кожух -1шт.
19. 490651/01-пружина -1шт.
20. 495336-пластина -1шт.
21. БолтМ10-8gх105 ГОСТ7798-70 -1шт.
22. Шайба12.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
23. ГайкаМ10-6Н ГОСТ5915-70 -1шт.




СОШНИК ДЛИННЫЙ С КРОНШТЕЙНОМ 494223Г/494223-01Г.

1. 494404 -1шт.
2. 494299Г/494299-01Г -1шт.
   кронштейн
19. 490651-пружина -1шт.
24. 494813-загортач -1шт.
25. 494677-А-бонка -1шт.
26. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -1шт.
27. БолтМ8-8gх20 ГОСТ7798-70 -1шт.

Позиции 3-18;20-23-анологично короткому сошнику (см. сошник короткий с кронштейнои 494224Г/494224-01Г).




ТЕНТ СП-3.19.000.




1. СП-9.19.200-тент -1шт.
2. СП-3.19.001-скоба -1шт.
3. СП-3.19.003-труба -1шт.
4. БолтМ8-8gх45 ГОСТ7798-70 -4шт.
5. БолтМ8-6gх25 ГОСТ7798-70 -8шт.
6. 646492-шайба -10шт.
7. БолтМ8-8gх50 ГОСТ7798-70 -2шт.
8. 494326-втулка -2шт.
9. 494186-скоба правая -1шт.
10. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -18шт.
11. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70 -10шт.
12. СП-3.19.002-труба -1шт.
13. 494185-скоба левая -1шт.
14. 494907-застежка -4шт.
15. 646123-шайба -6шт.

ТЕНТ В СБОРЕ СП-6.19.000.



1. 495832-тент	-1шт.
2. 496435.00-труба(в сборе)	-1шт.
3. 496434.01-труба	-1шт.
4.496433.01-труба	-1шт.
5. 494185-скоба левая	-1шт.
6. 494186-скоба правая	-1шт.
7. 495830-ремешок	-4шт.
8.494907-державка	-8шт.
9. 494326-втулка	-2шт.
10. БолтМ8х50 ГОСТ7798-70	-2шт.
11. 646123-шайба О 8,4х27х2	-6шт.
12. 646492-шайба О 8,4х20х2	-10шт.
13. Шайба8.65Г ГОСТ6402-70	-10шт.
14. ГайкаМ8 ГОСТ5915-70	-26шт.
15. БолтМ8х25 ГОСТ7798-70	-8шт.
16. БолтМ8х45 ГОСТ7798-70	-8шт.

ТРОС СЛЕДОУКАЗАТЕЛЯ 496801/496802.



1. 661172-петля -6шт.
2. СП6-0004012-палец -6шт.
3. СП6-0004013-шайба О 20х11х4 -6шт.
4. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-79 -6шт.
5. СП6-101-планка -8шт.
6. БолтМ8-7gх45 ГОСТ7798-70 -8шт.
7. ГайкаМ8-7Н ГОСТ5915-70 -16шт.
8. 490650-пружина -2шт.
9. Цепь2-6х27(7-звеньев) ГОСТ7070-75 -2шт.
10. СП6-0004020-коуш -4шт.
11. 496802-01-канат6,10-Г-В-Н* (правый L=3180мм.) 496801-02-канат6,10-Г-В-Н* (левый L=2140мм.) -2шт.

ШЛАНГИ СЕМЯПРОВОДА СПУ-3

№ поз. по схеме установки	Длина L, мм	Кол-во
1, 14,24	2270	3
2, 23	2100	2
3, 20	1850	2
4,10	1800	2
5,6,7,8,15,16,17,18	1700	8
9, 19	1750	2
11, 21	1900	2
12	2050	1
13	2150	1
22	2000	1
Всего:	45410	24




Схема установки шлангов семяпровода



ШЛАНГИ СЕМЯПРОВОДА СПУ-4

№ поз. по схеме установки	Длина L, мм	Кол-во, шт.
1	2650	1
2, 32	2600	2
3, 31	2400	2
4, 30	2270	2
5	2050	1
6, 28, 29	2000	3
7, 8, 14	1850	3
9,11,12,21,23,24,25	1700	7
10,13,20,22,26,27	1750	6
15,19	1800	2
16,17,18	1900	3
Всего:	62490	32




Схема установки шлангов семяпровода



ШЛАНГИ СЕМЯПРОВОДА СПУ-6

№ поз. по схеме установки: лев. (прав.)	Длина L, мм	Кол-во
1,10,11,12,13,20, (24)	2000	7
2, (5,15,22,23)	1950	5
3,9,19, (14,16)	1900	5
4, (10,11)	1700	3
5,6, (8,9,20)	1750	5
7,8,14,15,17, (7,13,17,18,19,21)	1800	11
16,18, (6,12)	1850	4
21, (4)	2100	2
22, (3)	2270	2
23, (2)	2440	2
24, (1)	2600	2
Всего:	93120	48





Схема установки шлангов семяпровода



ШЛЕЙФ-ЗАГОРТАЧ СП-3.16.000 / СП-4.16.000.

1. СП3Д.16.100-кронштей загортача левый -1шт.
2. СП3Д.16.100-01-кронштейн загортача правый -1шт.
3. СП3Д.16.200-кронштей загортача промежуточный -1шт.
4. СП3Д.16.300/СП3Д.16.300-01 цепной загортач -1/1шт.
5. 495833-звено -96/101шт.
6. 495833-01-звено -3/4шт.
7. СП3Д.16.120-поводок -2шт.
8. СП3Д.16.210-держатель -1шт.
9. СП3Д.16.111-труба -2шт.
10. 315481Б-профиль -3шт.
11. 315126-А-прижим -3шт.
12. 494339-фиксатор -2шт.
13. 494783-наконечник -2шт.
14. СП3Д.16.101-палец -3шт.
15. 646232-шайба ϕ30х17х2 -3шт.
16. Шплинт4х28 ГОСТ397-79 -3шт.
17. БолтМ16-8gх140 ГОСТ7798-70 -3шт.
18. ГайкаМ16-6Н ГОСТ5915-70 -9шт.



19. БолтМ16-8gх40 ГОСТ7798-70 -3шт.
20. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-70 -2шт.
21. 494726-пружина -2шт.

ШЛЕЙФ-ЗАГОРТАЧ СП-6.16.000.

1. СП3Д.16.100-кронштейн загортача левый -1шт.
2. СП3Д.16.100-01-кронштейн загортача правый -1шт.
3. СП3Д.16.200-кронштейн загортача промежуточный -2шт.
4. СП6Д.16.300-цепной загортач -1шт.
5. 495833-звено -157шт.
6. 495833-01-звено -4шт.
7. СП3Д.16.120-поводок -2шт.
8. СП3Д.16.210-держатель -2шт.
9. СП3Д.16.111-труба -2шт.
10. 315481Б-профиль -4шт.
11. 315126-А-прижим -4шт.
12. 494339-фиксатор -2шт.
13. 494783-наконечник -2шт.
14. СП3Д16.101-палец -4шт.
15. 646232-шайба ϕ30х17х2 -4шт.
16. Шплинт ϕ4х28 ГОСТ397-70 -4шт.
17. БолтМ16х140 ГОСТ7798-70 -4шт.
18. ГайкаМ16-6Н ГОСТ5915-70 -12шт.
19. БолтМ16х40 ГОСТ7798-70 -4шт.
20. Шплинт3,2х25 ГОСТ397-70 -2шт.
21. 494726-пружина -2шт.

