ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЛИДАГРОПРОММАШ»

231300 Г.ЛИДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ., УЛ. ИГНАТОВА,52

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

СТВ 12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ8Д/8ДУ,

СТВ6К/6КУ, СТВ6Д/6ДУ, СТВ4К/4КУ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СТ12.00.000 КЗ

ЛИДА-2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ	СТР.	РАЗДЕЛ	СТР.
АВТОСЦЕПКА Н110.000	4	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	38
ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	5	КРОНШТЕЙН В СБОРЕ СТ12.05.200 (-01)	41
РАМА	6	КРОНШТЕЙН ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕСА	43
ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН	9	КРОНШТЕЙН ОПОРНОГО КОЛЕСА СТ4К.05.200	44
КРОНШТЕЙН -СТ4К.00.100	11	КОЛЕСО В СБОРЕ	45
СЕКЦИЯ РАБОЧАЯ	12	СИСТЕМА СЛЕДОУКАЗАТЕЛЕЙ	46
ПОДВЕСКА СТ12.02.000-04	13	СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ - СТ12.06.000 (-01)	43
ПОДВЕСКА СТ12.02.000-05	15	СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ – СТ4К.02.100 (-01)	50
КОЛЕСО СТ6.02.620	17	СХЕМЫ ВАКУУМОПРОВОДОВ	51
ПРИКАТЫВАЮЩИЙ РОЛИК - СТ6.02.900	18	СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ	55
КОЛЕСО ЗАДНЕЕ ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ СТ6.02.850	19	ОПОРА ШЕСТИГРАННИКА СТ4К.10.300 (-01)	58
КРОНШТЕЙН СТ6.02.750	20	БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.03.000 (-01)	59
НАВЕСКА В СБОРЕ СТ2Д-01.00.000 (У*)	21	БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.04.000 (-01)	61
ДИСК - СТ2Д-01.80.000	23	БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ8.01.000К (-01)	63
КОЛЕСО ОПОРНОЕ - СТ2Д-05.00.000 (-01)	24	БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТ2Д-20.60.000 (-01)	65
СЕКТОР ПРИКАТЫВАЮЩИЙ - СТ2Д-03.00.000	25	АППАРАТ ВЫСЕВАЮЩИЙ СТУ12.03.200К	67
КРОНШТЕЙН - СТ2Д-07.00.000	26	КОРОБКА СКОРОСТЕЙ СТУ8.03.000 (-01)	68
АППАРАТ ВЫСЕВАЮЩИЙ СТ6.03.000-01	27	СОШНИК УДОБРЕНИЙ – СТУ8.02.000	70
ОТСЕКАТЕЛЬ СТ6.03.320	28	СОШНИК УДОБРЕНИЙ ДИСКОВЫЙ – СТ2Д-01.35.000	71
КОРПУС В СБОРЕ - СТ6.03.100	29	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	72
ПОЛУКОРПУС В СБОРЕ - СТ6.03.200	30	КОНТАКТЫ	74
ПОЛУКОРПУС - СТ6.03.210	31	ДЛЯ ЗАМЕТОК	75
ВЕНТИЛЯТОР	32		
ВАЛ ВЕДУЩИЙ – СТ6.04.400	33		
РАМКА В СБОРЕ – СТ8.04.100	35		
РАМКА В СБОРЕ – СТ6.04.700	36		
КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА – СТ6.04.800	37		

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОСТОЯННО ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ, ПОЭТОМУ МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ.


АВТОСЦЕПКА Н110.000



1. Н110.010 - Рамка	1 шт.
2. Н110.100 – Рукоятка	1 шт.
3. Н110.040 – Стопор в сборе	1 шт.
4. Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397	1 шт.
5. Н110.602 - Пружина	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У,СТВ8КУ,СТВ8ДУ,СТВ6КУ, СТВ6ДУ

ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



1. 496084 -Треугольник	1 шт.
2. СТ12.07.010 – Устройство прицепное	1 шт.
3. СТ12.07.300 – Канат страховочный	1 шт.
4. 496083 – Ось	1 шт.
5. СТ12.00.030 – Связка	1 шт.
6. Н110.040-02 – Цепочка в сборе	1 шт.
7. Болт М12х40.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
8. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	1 шт.
9. 646442 – Шайба 12,5х40х2	1 шт.
10. 496781 – Пружина	1 шт.
11. 490219 – Шайба 30х60х4	1 шт.
12. Винт М12х258-8,8 DIN 965	1 шт.
13. 327055А – Зацеп	1 шт.
14. 327122 – Гайка	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ

РАМА – СТ12.01.000



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ

РАМА




1. СТ2Д-10.10.000 – Рама ** ***	1 шт.	3. СТ2Д-10.20.401 – Пластина прижимная	1 шт.
СТ2Д-10.05.000 – Рама *	1 шт.	4. Гайка М20-8 DIN 985	4 шт.
2. СТ2Д-10.25.000 – Рама транспортная * **	1 шт.		
СТ6К.01.200 – Рама транспортная ***	1 шт.		

*** - СТВ8Д/8ДУ, ** - СТВ6Д/6ДУ, *** - СТВ6К/6КУ**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ

РАМА – СТ4К.01.000 (для междурядья 70 см), СТ4К.01.000-Т (для междурядья 90 см)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ


ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН



1. СТ12.00.100 – Кронштейн	1 шт
2. СТ12.00.300 – Нога транспортная	2 шт
3. СТ12.00.025 – Пластина	1 шт
4. Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	2 шт
5. Гайка М16-8 ГОСТ 5915	2 шт
6. 494339 – Фиксатор	2 шт
7. 494726 – Пружина	2 шт
8. Шплинт 5х36 ГОСТ 397	2 шт

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ8Д/8ДУ


ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН



1. СТ6К.00.100 – Кронштейн	1 шт
2. СТ12.00.300 – Нога транспортная	1 шт
3. СТ12.00.025 – Пластина	1 шт
4. Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	2 шт
5. Гайка М16-8 ГОСТ 5915	2 шт
6. 494339 – Фиксатор	1 шт
7. 494726 – Пружина	1 шт
8. Шплинт 5х36 ГОСТ 397	1 шт

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6К/6КУ, СТВ6Д/6ДУ


КРОНШТЕЙН -СТ4К.00.100



1. 494 783 - Наконечник	1 шт.
2. СТ4К.00.110 - Захват	1 шт.
3. СТ4К.00.130 – Нога опорная	1 шт.
4. СТ4К.00.150 - Кронштейн	1 шт.
5. 494339 - Фиксатор	1 шт.
6. 494726 - Пружина	1 шт.
7. СТ12.00.025 - Пластина	1 шт.
8. Болт М16х45-8,8 ISO 4017	2 шт.
9. Гайка М16-8 DIN985	2 шт.
10. Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	2 шт.
11. Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ


СЕКЦИЯ РАБОЧАЯ



1. СТ12.02.000-04 – Подвеска (СТВ12/12У)	1 шт.
СТ12.02.000-05 – Подвеска (СТВ8К/8КУ)	
2. СТ6.08.000 – Бункер в сборе	1 шт.
3. СТ6.03.000-01 – Аппарат высевающий (СТВ12/12У)	1 шт.
СТ6.03.000К-01 – Аппарат высевающий (СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ)	
4. СТ12.02.320 – Прижим (СТВ12, СТВ8К, СТВ6К)	1 шт.
5. СТУ8.00.600У – Кронштейн сошника удобрений (СТВ12У, СТВ8КУ, СТВ6КУ)	1 шт.
6. СТУ8.00.600У-01 – Кронштейн сошника удобрений (СТВ12У, СТВ8КУ, СТВ6КУ)	1 шт.
7. СТ12.00.150 - Захват	1 шт.
8.СТ12.00.021 – Кронштейн левый	1 шт.
9. СТ12.00.021-01 – Кронштейн правый	1 шт.
10. СТ6.00.880 - Кронштейн	1 шт.
11. СТ6.00.017 - Уплотнитель	1 шт.
12. Болт М12х25-8,8 ГОСТ 7798	1 шт.
13. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	2 шт.
14. 646402 – Шайба 12,5х26х2	2 шт.
15. Болт М12х80-8,8 ГОСТ 7798	1 шт.
16. Гайка М12-8 ГОСТ 5915	1 шт.
17. Болт М6х20-5,8 ГОСТ 7798	8 шт.
18. 646062 – Шайба 6,4х24х2	16 шт
19. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
20. Гайка М6-6 ГОСТ 5915	8 шт.
21. Болт М14х60-8,8 ГОСТ 7798	2 шт.
22. 646202 – Шайба 15х28х2	2 шт.
23. Гайка М14-8 ГОСТ 5915	4 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТ4К/4КУ


ПОДВЕСКА СТ12.02.000-04 (ПОД ПОСЕВ СВЕКЛЫ И ДР.ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У

ПОДВЕСКА СТ12.02.000-04 (ПОД ПОСЕВ СВЕКЛЫ И ДР.ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР)			
1. СТ6.02.020 - Тяга	1 шт.	29. СТ6.02.019 - Ось	1 шт.
2. СТ6.02.030 - Тяга	1 шт.	30. СТ6.02.350 - Рычаг	1 шт.
3. СТ6.02.040 - Тяга	1 шт.	31. СТ6.02.901-01 - Втулка	2 шт.
4. СТ6.02.100 - Кронштейн	1 шт.	32. Болт М8х16.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
5. СТ6.02.150 - Кронштейн	1 шт.	33. Болт М8х25.6g.88.016 ГОСТ 7798	2 шт.
6. СТ6.02.200 - Кронштейн	1 шт.	34. Болт М8х35.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
7. СТ12.02.300 - Кронштейн	1 шт.	35. Болт М8х50.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
8. СТ6.02.330 - Тяга	1 шт.	36. Болт М12х35.6g.88.016 ГОСТ 7798	4 шт.
9. СТ6.02.400 - Кронштейн	1 шт.	37. Болт М12х140.6g.88.016 ГОСТ 7798	6 шт.
10. СТ6.02.550 - Загортач	1 шт.	38. Болт М12х210.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
11. СТ6.02.610 - Кронштейн колеса	1 шт.	39. Гайка М8.8.016 ГОСТ ISO 4032	7 шт.
12. СТ6.02.620 - Колесо	1 шт.	40. Гайка М12-8 DIN 980	7 шт.
13. СТ6.02.650 - Упор	1 шт.	41. Гайка М12.8.016 ГОСТ ISO 4032	4 шт.
14. СТ6.02.700 СМ - Сошник	1 шт.	42. Цепь 4-6х36 ГОСТ 7070	4 зв. L=162 мм
15. СТ6.02.750 - Кронштейн	1 шт.	43. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70	6 шт.
16. СТ6.02.850 - Колесо прикатывающее	1 шт.	44. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	4 шт.
17. СТ6.02.900 - Прикатывающий ролик	1 шт.	45. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	2 шт.
18. СТ6.02.060 - Палец	1 шт.	46. Штеккер 4,5х32 DIN 11023	1 шт.
19. СТ6.02.960-01 - Выравниватель	1 шт.	47. CSB-10.20x20 - Втулка	18 шт.
20. 646402 - Шайба 12,5х26х2	5 шт.		
21. 646232 - Шайба 17х30х2	2 шт.		
22. СТ6.02.005 - Ось	1 шт.		
23. СТ6.02.007 - Пружина	1 шт.		
24. СТ6.02.011 - Шайба	1 шт.		
25. СТ6.02.013 - Собачка	1 шт.		
26. СТ6.02.014 - Пружина	1 шт.		
27. СТ6.02.015- Пружина	1 шт.		
28. СТ6.02.017 - Втулка	8 шт.		
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У			


ПОДВЕСКА СТ12.02.000-05 (ПОД ПОСЕВ КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТ4К/4КУ

ПОДВЕСКА СТ12.02.000-05 (ПОД ПОСЕВ КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА)			
1. СТ8.02.100 - Кронштейн верхний	1 шт.	28. Болт М12х35.6g.88.016 ГОСТ 7798	2 шт.
2. СТ8.02.200 - Кронштейн нижний	1 шт.	29. Болт М12х140.6g.88.016 ГОСТ 7798	4 шт.
3. СТ12.02.300 - Кронштейн	1 шт.	30. Болт М12х170.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.
4. СТ6.02.100 - Кронштейн	1 шт.	31. Гайка М6.6.016 ГОСТ ISO 4032	2 шт.
5. СТ6.02.150 - Кронштейн	1 шт.	32. Гайка М8.8.016 ГОСТ ISO 4032	5 шт.
6. СТ6.02.550 - Загортач	1 шт.	33. Гайка М12-8 DIN 980	5 шт.
7. СТ6.02.901-01 - Втулка	1 шт.	34. Гайка М12.8.016 ГОСТ ISO 4032	2 шт.
8. СТ6.02.350 - Рычаг	1 шт.	35. Цепь 4-6х36 ГОСТ 7070	4 зв. L=162 мм
9. СТ6.02.650 - Упор	1 шт.	36. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70	1 шт.
10. СТ6.02.700 КМ - Сошник	1 шт.	37. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70	6 шт.
11. СТ6.02.750 - Кронштейн	1 шт.	38. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	2 шт.
12. СТ6.02.850 - Колесо прикатывающее	1 шт.	39. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	2 шт.
13. СТ6.02.019 - Ось	1 шт.	40. Штекер 4,5х32 DIN 11023	1 шт.
14. СТ6.02.060 - Палец	1 шт.	41. CSB-10.20х20 - Втулка	11 шт.
15. СТ6.02.402 - Крючок	1 шт.		
16. 646402 - Шайба 12,5х26х2	4 шт.		
17. 646232 - Шайба 17х30х2	2 шт.		
18. СТ6.02.005 - Ось	1 шт.		
19. СТ6.02.007 - Пружина	1 шт.		
20. СТ6.02.011 - Шайба	1 шт.		
21. СТ6.02.013 - Собачка	1 шт.		
22. СТ6.02.014 - Пружина	1 шт.		
23. СТ6.02.015- Пружина	1 шт.		
24. СТ6.02.017 - Втулка	5 шт.		
25. Болт М8х16.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.		
26. Болт М8х35.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.		
27. Болт М8х50.6g.88.016 ГОСТ 7798	1 шт.		
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТ4К/4КУ			


КОЛЕСО СТ6.02.620



1. СТ6.02.630 - Фланец	1
2. СТ6.02.626 - Шина	1
3. Н 041.18.401/402 - Диск РТМ-А232.041	2
4. Болт М8х20.88.016 ГОСТ 7798	3
5. 646492 – Шайба 8,4х20х2	3
6. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	3
7. Гайка М8-8 ГОСТ ISO 4032	3

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У


ПРИКАТЫВАЮЩИЙ РОЛИК - СТ6.02.900



1. СТ6.02.910 - Ступица	1
2. СТ6.02.920 - Кронштейн	1
3. СТ6.02.901 - Втулка	1
4. СТ6.02.902 - Втулка	1
5. СТ6.02.903 - Болт М12х140	1
6. СТ6.02.904 - Бандаж	1
7. СТ6.02.912 - Диск	1
8. СДВ.05.007 - Шайба	2
9. Болт М8х20.88.016 ГОСТ 7798	4
10. Гайка М12-8 ГОСТ ISO 4032	1
11. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	4
12. CSB-10/20x20 - Втулка	2

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У


КОЛЕСО ЗАДНЕЕ ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ СТ6.02.850



1. СТ6.02.810 - Кронштейн	1
2. СТ6.02.830 – Диск в сборе	1
3. СТ6.02.857 - Шайба	2
4. СТ6.02.823 - Диск	1
5. СТ6.02.851 - Полукорпус	2
6. СТ6.02.852 - Полукорпус	1
7. СТ6.02.852 - Полукорпус	1
8. 489143А – Подшипник 203	8
9. 646492 – Шайба 8,4х20х2	4
10. Болт М8х25.88.016 ГОСТ 7798	4
11. Болт М10х35.88.016 ГОСТ 7798	4
12. Гайка М8-8 ГОСТ ISO 4032	4
13. Гайка М10-8 ГОСТ ISO 4032	2
14.Кольцо 17х1 DIN 471	4
15. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	4
16. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	4
17.СТ6.02.824 - Колесо	1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ,СТ4К/4КУ


КРОНШТЕЙН СТ6.02.750



1. СТ6.02.760 - Вилка	1
2. СТ6.02.756 - Ролик	2
3. СТ6.02.757 - Держатель	1
4. 646981 – Шайба 10,5х20х2	4
5. Болт М10х35.88.016 ГОСТ 7798	2
6. Гайка М10-8 DIN 985	2

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ


НАВЕСКА В СБОРЕ СТ2Д-01.00.000 (У*)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ

НАВЕСКА В СБОРЕ СТ2Д-01.00.000 (У*)					
1. СТ2Д-01.10.000 – Параллель нижняя	1 шт.	32. СТ12.00.021 - Кронштейн	1 шт.	63. Болт М10х45-8,8 ISO 4017	2 шт.
2. СТ2Д-01.15.000 - Параллель верхняя	1 шт.	33. СТ12.00.021-01 - Кронштейн	1 шт.	64. Болт М12х35-8,8 ISO 4017	2 шт.
3. СТ2Д-01.17.000 А - Коромысло	1 шт.	34. СТ2Д-01.90.000 - Семяпровод	1 шт.	65. Болт М12х25-8,8 ISO 4017	5 шт.
4. СТ2Д-01.20.000 - Кронштейн соединительный	1 шт.	35. СТ2Д-01.00.201 - Язычок	1 шт.	66. Болт М12х35-12,9 ISO 4017	4 шт.
5. СТ2Д-01.30.000 - Кронштейн выравнивателя	1 шт.	36. СТ2Д-01.00.401 - Пластина	1 шт.	67. Болт М12х60-8,8 ISO 4014	1 шт.
6. СТ2Д-01.31.000 - Выравниватель	1 шт.	37. СТ2Д-01.00.402 - Пластина крепл.	2 шт.	68. Болт М12х110-8,8 ISO 4014	1 шт.
7. СТ2Д-01.40.000 - Рукоятка в сборе	1 шт.	38. СТ2Д-01.00.403 - Нож	1 шт.	69. Болт М12х160-12,9 ISO 4014	2 шт.
8. СТ2Д-01.50.000 - Корпус центральный	1 шт.	39. СТ2Д-01.00.404 - Рычаг фиксатора	1 шт.	70. Болт М14х180-8,8 ISO 4017	4 шт.
9. СТ2Д-01.55.000 - Винт	1 шт.	40. СТ2Д-01.00.405 - Щиток правый	1 шт.	71. Гайка М6-8 ISO 4032	11 шт.
10. СТ2Д-01.60.000 - Кулиса	1 шт.	41. СТ2Д-01.00.406 - Щиток левый	1 шт.	72. Гайка М8-8 ISO 4032	7 шт.
11. СТ2Д-01.65.000 - Зацеп	1 шт.	42. СТ2Д-01.00.407 - Защита дисков	1 шт.	73. Гайка М10-8 DIN 980	5 шт.
12. СТ2Д-01.70.000 - Втулка поворотная	1 шт.	43. СТ2Д-01.00.409 - Шкала	1 шт.	74. Гайка М12-8 DIN 980	10 шт.
13. СТ2Д-01.80.000 - Диск	2 шт.	44. СТ2Д-01.00.601 - Втулка рычага	4 шт.	75. Гайка М14-8 DIN 980	4 шт.
14. СТ2Д-01.85.000 - Чистик	1 шт.	45. СТ2Д-01.00.602 - Фиксатор	1 шт.	76. Заклепка 3х10 DIN 7337	2 шт.
15. СТ2Д-03.00.000 - Сектор прикатывающий	1 шт.	46. СТ2Д-01.00.603 - Пружина	1 шт.	77. Шайба В6 DIN 127	8 шт.
16. СТ2Д-05.00.000 - Колесо опорное	1 шт.	47. СТ2Д-01.00.604 - Втулка	2 шт.	78. Шайба В12 DIN 127	2 шт.
17. СТ2Д-05.00.000-01 - Колесо опорное	1 шт.	48. СТ2Д-01.00.604-01 - Втулка	1 шт.	79. Шплинт 5х25.016 ГОСТ 397-79	6 шт.
18. СТ2Д-07.00.000 - Кронштейн	1 шт.	49. СТ2Д-01.00.002 - Втулка	6 шт.	80. Штифт 5х24 DIN 1481	2 шт.
19. СТ6.08.000 - Бункер в сборе	1 шт.	50. СТ2Д-01.00.607- Пружина	1 шт.	81. Штифт 6х24 DIN 1481	3 шт.
20. 5552-6400:018/04 - Шайба 12,3х24х4	1 шт.	51. СТ2Д-01.00.606 - Гайка ходовая	1 шт.	82. Штифт 6х60 DIN 1481	1 шт.
21. 646062 – Шайба 6,4х24х2	16 шт.	52. СТ2Д-01.00.608 - Ось кулисы	1 шт.	83. Цепь ПР-12,7-1820-1 (121 звено)	1 шт.
22. 647652 – Шайба 18х32х0,8	4 шт.	53. СТ2Д-01.00.609 - Гайка	1 шт.	84. Звено С-ПР-12,7-1820-1	1 шт.
23. ИС-200:017 - Шайба 20,5х25х0,5	2 шт.	54. СТ2Д-01.00.609-01 - Гайка	1 шт.	85. СТ6.03.000К-01 – Аппарат высев.	1 шт.
24. СП6Д14.103 - Шайба 12,5х34х3	2 шт.	55. СТ2Д-01.00.611 - Ось	1 шт.	86. СТ2Д-01.25.401-01 - Кронштейн	2(1*) шт.
25. СП6Д2.14.105 - Шайба 25,2х32х0,5	4 шт.	56. СТ12.00.150 - Захват	1 шт.	87. СТ2Д-01.25.000 - Кронштейн	(1*) шт.
26. СП6Д14.165 - Шайба 17,2х23х1	2 шт.	57. Болт М6х20-8,8 ISO 4017	8 шт.	сошника удобрений	
27. СПУ-08 - Шайба 25,2х43х4	2 шт.	58. Болт М6х25-8,8 ISO 4017	1 шт.	88. СТ2Д-01.35.000 – Сошник удобр.	(1*) шт.
28. СТ6.02.857 - Шайба17,1х36х0,2	4 шт.	59. Болт М6х60-8,8 ISO 4014	2 шт.		
29. СПР-10.00.02 - Шайба 12,5х20х1,2	3 шт.	60. Болт М8х25-8,8 ISO 4017	6 шт.		
30. СТ2Д-01.00.613 - Пружина	1 шт.	61. Болт М8х35-8,8 ISO 4017	1 шт.		
31. СТ6.00.017 - Уплотнитель	1 шт.	62. Болт М10х20-8,8 ISO 4017	2 шт.		
(*) – Для сеялок с внесением удобрений					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ					


ДИСК - СТ2Д-01.80.000



1. СПР-10.01.01 - Диск	1 шт
2. СТ2Д-01.580.601 – Втулка	1 шт
3. СПР-10.08.03 - Ступица	1 шт
4. 003500630 - Крышка	1 шт
5. 646232 – Шайба 17х30х2	1 шт
6. Болт М6х12-10,9 ISO 4017	6 шт
7. Кольцо 47х1,75 DIN 472	1 шт
8. Кольцо 52х2 DIN 472	1 шт
9. Манжета 1,1-32х52-1 ГОСТ 8752	1 шт
10. Подшипник 5205 EE SNR (или аналоги)	1 шт

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ


КОЛЕСО ОПОРНОЕ - СТ2Д-05.00.000 (-01)



1. Колесо 400х115	1 шт
2. Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853	1 шт
3. Штифт 6х32 DIN 1481	1 шт
4. СТ2Д-05.00.401 (-01)- Рычаг колеса опорного	1 шт
5. F04100040 – Узел подшипниковый. Доп. аналоги	1 шт

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ


СЕКТОР ПРИКАТЫВАЮЩИЙ - СТ2Д-03.00.000



1. СТ2Д-03.15.000 – Колесо прикатывающее	2 шт.
2. СТ2Д-03.20.000 – Кронштейн прикатывающих колес	1 шт.
3. СТ2Д-03.30.000 – Винт регулировочный	1 шт.
4. СТ2Д-03.40.000 – Пружина в сборе	1 шт.
5. СПР-10.00.02 – Шайба 12,5х20х1,2	1 шт.
6. СТ2Д-01.00.602 - Фиксатор	1 шт.
7. СТ2Д-03.00.401 - Флажок	1 шт.
8. СТ2Д-03.00.402 - Шкала	1 шт.
9. СТ2Д-01.00.609 - Гайка	1 шт.
10. Заклепка 3х10 DIN 7337	2 шт.
11. Шплинт 5х32.4 ГОСТ 397	2 шт.
12. СП.01034 – Шайба 27х40х2	2 шт.
13. СПР-10.03.02 - Шина	2 шт.
14. СТ2Д-03.15.001 - Диск	2 шт.
15. Кольцо 40х1,75 DIN 472	2 шт.
16. F04100149 – Узел подшипниковый Доп. аналоги	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ


КРОНШТЕЙН - СТ2Д-07.00.000



1. СТ2Д-07.01.000 - Вилка	1 шт.
2. СТ6.02.756 - Ролик	2 шт.
3. СКС2.10.014 – Шайба 17х40х3	2 шт.
4. Болт М10х45-8,8 ГОСТ 7798	2 шт.
5. Гайка М10-8 DIN 985	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8Д, СТВ8ДУ, СТВ6Д, СТВ6ДУ


АППАРАТ ВЫСЕВАЮЩИЙ СТ6.03.000-01



1. СТ6.03.320 – Отсекатель	1 шт.
2. СТ6.03.260 – Болт-барашек	2 шт.
3. СТ6.03.700 - Болт	1 шт.
4. СТ6.03.800 - Крышка в сборе	1 шт.
5. СТ6.03.001 - Палец	1 шт.
6. СТ6.03.004 - Крючок	1 шт.
7. СТ6.03.108 - Прокладка	1 шт.
8. СТ6.03.302 - Колесо зубчатое	1 шт.
9. СТ6.03.303 - Ступица	1 шт.
10. СТ6.03.005 - Шайба	1 шт.
11. СТ6.03.328 - Болт	1 шт.
12. СТ6.03.304 – Кольцо уплотн.	1 шт.
13. 646082 - Шайба 6,4х18х1	1 шт.
14. Болт М6х16 ГОСТ 7798	3 шт.
15. Винт М6х10 ГОСТ 17473	1 шт.
16. Винт 2М6х14 ГОСТ 17475	3 шт.
17. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	4 шт.
18. Шплинт 2х12.016 ГОСТ 397	1 шт.
19. Гайка М6-5 ISO 4032	1 шт.
20. Кольцо 72х2,5 DIN 472	1 шт.
21. Кольцо 35х1,5 DIN 471	1 шт.
22. Подшипник 180207 ГОСТ 8882	1 шт.
23. СТ6.03.100 - Корпус в сборе	1 шт.
24. СТ6.03.200 - Полукорпус в сб.	1 шт.
25. СТ6.03.330 – Диск высевающий	1 шт.
СТ6.03.330 - Кукуруза	
СТ6.03.330-01 - Свекла	
СТ6.03.330-02 - Подсолнечник	
СТ6.03.330-03 - Морковь, капуста, лук	
СТ6.03.330-04 - Соя	
26. СТ6.03.301 П - Диск	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


ОТСЕКАТЕЛЬ СТ6.03.320



1. СТ6.03.322 – Корпус подшипника	1 шт.
2. СТ6.03.323 - Ролик	1 шт.
3. СТ6.03.324 - Втулка	1 шт.
4. СТ6.03.325 - Колпак	1 шт.
5. СТ6.03.326 - Пружина	1 шт.
6. СТ6.03.327 – Кольцо	2 шт.
7. 646082 – Шайба 6,4х18х1	1 шт.
8. Подшипник НК0812.2RS	1 шт.
9. Винт М5х30.58.016 ГОСТ 17473	1 шт.
10. Гайка М5.5.016 ГОСТ 5915	1 шт.
11. Шайба 5.65Г.016	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


КОРПУС В СБОРЕ - СТ6.03.100



1. СТ6.03.103 - Втулка	1 шт.
2. СТ6.03.104 – Вал-шестерня	1 шт.
3. СТ6.03.105 – Звездочка	1 шт.
4. СТ6.03.106 - Втулка	1 шт.
5. СТ6.03.106-02 - Втулка	1 шт.
6. СТ6.03.110 - Шпонка	1 шт.
7. СТ6.03.114 - Шайба	1 шт.
8. СТ6.03.107 - Шайба	1 шт.
9. Кольцо 32х1,2 DIN 472	2 шт.
10. Кольцо 15х1 DIN 471	1 шт.
11. Подшипник 180102 ГОСТ 8882	1 шт.
12. СТВ0105012А - Корпус	1 шт.
13. СТ6.03.102 - Заглушка	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


ПОЛУКОРПУС В СБОРЕ - СТ6.03.200



1. СТ6.03.230 - Фиксатор	1 шт.
2. 646011 - Гайка-барашек	1 шт.
3. СТ6.03.250 - Щетка	1 шт.
4. СТ6.03.203 - Сектор	1 шт.
5. СТ6.03.204 - Кулиса	1 шт.
6. СТ6.03.205 - Нониус	1 шт.
7. СТ6.03.208 - Заслонка	1 шт.
8. СТ6.03.209 - Отсекатель	1 шт.
9. СТ6.03.213 - Направляющая	1 шт.
10. СТ6.03.244 - Уплотнитель	1 шт.
11. СТ6.03.106-01 - Втулка	1 шт.
12. Болт М6х20.58.016 ГОСТ 7798	4 шт.
13. Винт М6х20 ГОСТ 17475	3 шт.
14. Гайка М6.5 ГОСТ 5915	4 шт.
15. Шайба 6.65 Г ГОСТ 6402	4 шт.
16. Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397	1 шт.
17. Штифт 5х14 65Г ГОСТ 14229	1 шт.
18. СТ6.03.210 - Полукорпус	1 шт.
19. СТ6.03.240 - Завеса в сборе	1 шт.
20. 646082 - Шайба 6.4х18х1	4 шт.
21. 646492 - Шайба 8.4х20х2	2 шт.
22. Винт М5х8 ГОСТ 17473	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


ПОЛУКОРПУС - СТ6.03.210



1. СТВ0105022А - Полукорпус	1 шт.
2. СТВ0105019А - Горловина	1 шт.
3. Винт М5х30 ГОСТ 17473	3 шт.
4. Винт М5х35 ГОСТ 17473	1 шт.
5. Винт М5х40 ГОСТ 17473	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


ВЕНТИЛЯТОР



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ, СТ4К/4КУ

ВЕНТИЛЯТОР			
1. СТ6.04.100 – Корпус вентилятора	1 шт.	25. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	18 шт.
2. СТ6.04.130 – Заслонка	1 шт.	26. Шайба 14.65Г ГОСТ 6402	2 шт.
3. СТ6.04.200 - Ротор	1 шт.	27. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	1 шт.
4. СТ6.04.400 – Вал ведущий	1 шт.	28. Шпонка 12х8х60 DIN 6885-1	1 шт.
5. СТ6.04.950 – Шкив трехручьевой *	1 шт.	29. СТ12.00.850 - Кронштейн	2 шт.
СТ8.04.001 – Шкив **	1 шт.	30. Болт М16х170-8,8 ГОСТ 7798	2 шт.
6. СТ6.04.700 – Рамка в сборе *	1 шт.	31. Болт М16х180-8,8 ГОСТ 7798	2 шт.
СТ8.04.100 – Рамка в сборе**	1 шт.	32. Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	4 шт.
7. СТ6.04.800 – Кожух в сборе	1 шт.	33. СТ12.09.000 – Распределитель (СТВ12,12У)	1 шт.
8. 489180 – Гайка барашек	1 шт.	СТ8.09.000 - Распределитель (СТВ8К,8КУ,8Д,8ДУ)	1 шт.
9. СТ6.04.500-01 – Кронштейн	1 шт.	СТ8.09.000-01 - Распределитель (СТВ6К,6КУ,6Д,6ДУ)	1 шт.
10. 646062 – Шайба 6,4х24х2	12 шт.	СТ4К.09.000 - Распределитель (СТВ4К,4КУ)	1 шт.
11.646202 - Шайба 15х28х2	2 шт.	34. СТ12.00.011 – Прокладка	1 шт.
12. 646492 - Шайба 8,4х20х2	8 шт.	35. Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798	6 шт.
13. СТ6.04.105 - Ось	1 шт.	36. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	6 шт.
14. СТ6.04.010 - Шайба	1 шт.		
15. Болт М6х16.58.019 ГОСТ 7798	12 шт.		
16. Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798	6 шт.		
17. Болт М8х45.58.019 ГОСТ 7798	1 шт.		
18. Болт М12х50.58.019 ГОСТ 7798	3 шт.		
19. Болт М14х40.58.019 ГОСТ 7798	2 шт.		
20. Болт М16х80-8,8 DIN 933	2 шт.		
21. Гайка М8-8 ISO 4032	1 шт.		
22. Гайка М12-8 ISO 4032	6 шт.		
23. Гайка М16-8 ISO 4032	5 шт.		
24. Ремень 1-11х1600 ГОСТ 5813*	3 шт.		
Ремень 14РК-1600** либо	1 шт.		
Ремень 7РК-1600**	2 шт.		
*** - 1000 об/мин ВОМ, ** - 540 об/мин ВОМ**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ			


ВАЛ ВЕДУЩИЙ – СТ6.04.400



1. СТ6.04.410 – Ступица ведущего вала	1 шт.
2. СТ6.04.405 – Шайба упорная	1 шт.
3. СТ6.04.402 - Вал	1 шт.
4. СТ6.04.406 - Крышка	1 шт.
5. Подшипник 180207 ГОСТ 8882	3 шт.
6. Кольцо 72х2,5 DIN 472	1 шт.
7. Кольцо 35х1,5 DIN 471	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


РАМКА В СБОРЕ – СТ8.04.100 для вентилятора на 540 об/мин ВОМ



1. СТ6.04.710 - Рамка	1 шт.
2. СТ6.04.301 - Крышка	1 шт.
3. СТ6.04.303 - Ступица	1 шт.
4. СТ6.04.705 – Втулка распорная	1 шт.
5. СТ8.04.101 - Вал	1 шт.
6. 5550-1000:453/04 - Шайба	1 шт.
7. Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7798	6 шт.
8. Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7798	1 шт.
9. Гайка М10-8 ISO 4032	6 шт.
10. Кольцо 35х1,5 DIN 471	1 шт.
11. Подшипник 180307 ГОСТ 8882	3 шт.
12. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	1 шт.
13. Шпонка 10х8х25 ГОСТ 23360	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


РАМКА В СБОРЕ – СТ6.04.700 для вентилятора на 1000 об/мин BOM



1. СТ6.04.710 - Рамка	1 шт.
2. СТ6.04.701 - Вал	1 шт.
3. СТ6.04.301 - Крышка	1 шт.
4. СТ6.04.303 - Ступица	1 шт.
5. 5550-1000:453/04 - Шайба	2 шт.
6. СТ6.04.304 - Шкив	1 шт.
7. СТ6.04.705 – Втулка распорная	1 шт.
8. Болт М10х30.58.019 ГОСТ 7798	6 шт.
9. Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7798	2 шт.
10. Гайка М10-8 ISO 4032	6 шт.
11. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	2 шт.
12. Шпонка 10х8х25 ГОСТ 23360	1 шт.
13. Шпонка 12х8х60 ГОСТ 23360	1 шт.
14. Подшипник 180307 ГОСТ 8882	3 шт.
15. Кольцо 35х1,5 DIN 471	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА – СТ6.04.800



1. СТ6.04.810 – Кожух верхний	1 шт.
2. СТ6.04.820 – Кожух нижний	1 шт.
3. Ж35-08.3000.00 - Колпак	1 шт.
4. СТ6.04.801 - Шайба	2 шт.
5. 647912 - Шайба	4 шт.
6. 646062 - Шайба	2 шт.
7. Болт М6х16.58.019 ГОСТ 7798	4 шт.
8. Гайка М6-8 ISO 4032	2 шт.
9. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402	6 шт

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - СТ12.05.000



1. СТ12.05.900 - Зашита в сборе	2 шт.
2. СТ12.05.200 Кронштейн	2 шт.
СТ12.05.200 С – СТВ12	
СТ12.05.200 СУ – СТВ12У	
СТ12.05.200 К – СТВ8К	
СТ12.05.200 КУ – СТВ8КУ	
3. СТ12.05.028 - Шестигранник	4 шт.
4. СТ6.05.011 - Звездочка Z=13	2 шт.
5. СТ6.05.025 - Звездочка Z=14	4 шт.
6. СТ6.05.024 - Втулка	4 шт.
7. 646492 - Шайба 8,4х20х2	28 шт.* 20 шт.**
8. СТ6.05.026 - Болт установочный	4 шт.
9. СТ6.05.012 - Звездочка Z=15	12 шт.* 8 шт. **
10. СТ6.05.022 - Крышка	24 шт.* 16 шт. **
11. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 13 зв.	2 шт.
12. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 45 зв.	2 шт.
13. Звено С- ПР12.7-1280 ГОСТ 13568	4 шт.
14. Болт М8-6gх30.58.016 ГОСТ 7798	4 шт.
15. Гайка 8-7Н.5.016 ГОСТ 5915	8 шт.
16. Шайба 8.65 Г ГОСТ 6402	24 шт.* 16 шт.**
17. Болт М8-6gх16.58.016 ГОСТ 7798	20 шт.* 12 шт.**
18. Подшипник 420303 (под шест. S17)	12 шт.* 8шт.**
19. Винт М8х12 DIN 916	36 шт.* 28 шт.**
20. Цепь ПР12.7-1820-1 ГОСТ 13568 83 зв.	12 шт.* 8 шт.**
21. Цепь ПР12.7-1820-1 ГОСТ 13568 100 зв.	12 шт.*
22. Звено С- ПР12.7-1280 ГОСТ 13568	24 шт.* 8 шт**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: * СТВ12/12У, ** СТВ8К/8КУ


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - СТ2Д-06.00.000



1. СТ12.05.900 - Зашита в сборе	2 шт.* 1 шт. **
2. СТ12.05.200 Кронштейн	2 шт.* 1шт.**
2а. СТ12.05.200-01 Кронштейн	1 шт.**
СТ12.05.200 К-01– СТВ6Д/6К	
СТ12.05.200 КУ-01 – СТВ6ДУ/6КУ	
3. СТ12.05.028 - Шестигранник	4 шт.*
4. СТ6.05.016-03 - Шестигранник	2 шт.**
5. СТ6.05.011 - Звездочка Z=13	2 шт.
6. СТ6.05.025 - Звездочка Z=14	4 шт.*
7. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.
8. 646492 - Шайба 8,4х20х2	32 шт.* 24 шт.**
9. СТ6.05.026 - Болт установочный	4 шт. *
10. СТ6.05.012 - Звездочка Z=15	8 шт.* 6 шт. **
11. СТ6.05.022 - Крышка	16 шт.* 12 шт. **
12. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 13 зв.	2 шт.*
13. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 45 зв.	2 шт.
14. Звено С- ПР12.7-1280 ГОСТ 13568	4 шт.* 2 шт.**
15. Болт М8-6gх30.58.016 ГОСТ 7798	16 шт.* 12 шт.**
16. Гайка М8-7Н.5.016 ГОСТ 5915	20 шт.* 12 шт.**
17. Шайба 8.65 Г ГОСТ 6402	16 шт.* 12 шт.**
18. Подшипник 420303 (под шест. S17)	8 шт.* 6 шт.**
19. Винт М8х12 DIN 916	24 шт.* 20 шт.**
20. СТ2Д-06.00.801-01 - Втулка	2 шт.
21. СТ2Д-06.00.801 - Втулка	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: * СТВ8Д/8ДУ, ** СТВ6Д/6ДУ/6К/6КУ


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ – СТ4К.05.000



1. СТ4К.05.200 - Кронштейн опорного колеса	1 шт.
2. СТ12.05.200К - Кронштейн*	1 шт.*
СТ12.05.200 КУ - Кронштейн**	1 шт.**
3. 646492 - Шайба 8,4х20х2	16 шт.
4. СТ6.05.011 - Звездочка Z=13	1 шт.
5. СТ6.05.022 - Крышка	8 шт.
6. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.
7. СТ6.05.025 - Звездочка Z=14	2 шт.
8. СТ6.05.026 - Болт установочный	2 шт.
9. СТ12.05.028 – Шестигранник S17	2 шт.
10. СТ6.05.012 - Звездочка Z=15	4 шт.
11. Болт М8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798	8 шт.
12. Винт М8х12 DIN 916	14 шт.
13. Гайка М8-7Н.5.016 ГОСТ 5915	10 шт.
14. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 13 зв.	1 шт.*
15. Цепь ПР12.7-1820 ГОСТ 13568 45 зв.	1 шт.
16. Звено С- ПР12.7-1280 ГОСТ 13568	2 шт.*
17. Шайба 8.65 Г ГОСТ 6402	8 шт.
18. Подшипник 420303 (под шест. S17)	4 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: * СТВ4К, ** СТВ4КУ


КРОНШТЕЙН В СБОРЕ СТ12.05.200 (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ

КРОНШТЕЙН В СБОРЕ СТ12.05.200 (-01)			
1. СТУ12.05.230 - Кронштейн	1 шт.	26. Гайка М10-7Н.8.016 ГОСТ 5915	4 шт.
СТУ12.05.230-01 – Кронштейн	1 шт.**	27. Гайка М16-7Н.8.016 ГОСТ 5915	3 шт./4 шт. *
2. СТ12.05.109 - Звездочка Z=20 **(для свеклы и овощей)**	1 шт.	28. Кольцо 25х1,2 DIN 471	2шт./1 шт.*
СТ8К.05.200 - Звездочка Z=40 **(для кукурузы)**	1 шт.	29. Кольцо 52х2 DIN 472	2 шт.
СТ8К.05.200-01 - Звездочка Z=60 **(для подсолнечника)**	1 шт.	30. Кольцо 80х2,5 DIN 472	1 шт.
3. СТ12.05.201 - Вал	2 шт./ 1шт.*	31. Подшипник 180205 ГОСТ 8882	4 шт.
4. СТУ12.05.201 - Вал	1 шт.*	32. Подшипник 180307 ГОСТ 8882	2 шт.
5. СТ12.05.105 - Шестерня Z=33 **(сменная)**	1 шт.	33. Шайба 8.65 Г ГОСТ 6402	2 шт.
6. СТ12.05.106 - Шестерня Z=22 **(сменная)**	1 шт.	34. Шайба 10.65 Г ГОСТ 6402	4 шт.
7. СТ12.05.110 - Звездочка Z=14	1 шт.	35. Шайба 16.65 Г ГОСТ 6402	3 шт./4 шт.*
8. СТ12.05.111 - Звездочка Z=13	1 шт.	36. Цепь ПР-12.7-1820 ГОСТ 13568 55 зв. **(поз. 2 -Звездочка Z=20)**	1 шт.
9. СТ12.05.111-01 - Звездочка Z=13	1 шт.*	Цепь ПР-12.7-1820 ГОСТ 13568 67 зв. **(поз. 2 -Звездочка Z=40)**	1 шт.
10. СТ12.05.113 - Шпонка	2 шт.	Цепь ПР-12.7-1820 ГОСТ 13568 77 зв. **(поз. 2 -Звездочка Z=60)**	1 шт.
11. СТ12.05.113-01 - Шпонка	1 шт.	37. Звено С- ПР12.7-1280 ГОСТ 13568	1 шт.
12. СТ12.05.113-02 - Шпонка	1 шт.*	38. Подшипник 420303 (под шест. S17)	1 шт.
13. СТ12.05.115 - Ролик	2 шт.	39. 646232 – Шайба 17х30х2	3 шт./ 4шт.*
14. СТ12.05.116 - Шайба	1 шт.		
15. СТ12.05.203 - Вал	1 шт.	**Сменные шестерни в ЗИП (кол-во на 1 сеялку)**	
16. СТ12.05.205 - Ось	2 шт.	СТ12.05.103 - Шестерня Z=29	2 шт.
17. СТ12.05.212 - Втулка распорная	2 шт.	СТ12.05.104 - Шестерня Z=26	2 шт.
18. СТ12.05.217 - Втулка распорная	1 шт.	СТ12.05.107 - Шестерня Z=31	2 шт.
19. СТ6.05.022 - Крышка	2 шт.	СТ12.05.108 - Шестерня Z=24	2 шт.
20. 646492 – Шайба 8,4х20х2	4 шт.	СТ12.05.119 - Шестерня Z=27	2 шт.
21. 97022710 – Шайба 10,5х30х2,5	4 шт.	СТ12.05.120 - Шестерня Z=28	2 шт.
22. 494399 – Шайба 35х52х1 (регулир.)	5 шт.		
23. СП6Д2.14.105 – Шайба 25,2х32х0,5 (регулир.)	5 шт.		
24. Болт М8-6gх25.58.016 ГОСТ 7798	2 шт.		
25. Гайка М8-7Н.5.016 ГОСТ 5915	2 шт.		
*** - СТВ 12У/8КУ/6КУ/8ДУ/6ДУ/4К /4КУ **-СТ12.05.200-01 для СТВ6К/6КУ/6Д/6ДУ**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ			


КРОНШТЕЙН ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕСА СТ12.10.000-02



1.СТ12.10.002 – Втулка распорная	1 шт.
2. СТ12.10.003 - Колпак	1 шт.
3. СТ12.05.116 - Шайба	1 шт.
4. 130.02.406 – Шайба 21х45х4	1 шт.
5. Гайка М20.8.016 ГОСТ 5918	1 шт.
6. Кольцо А80х2,5 DIN 472	1 шт.
7. Подшипник 180307 ГОСТ 8882	2 шт.
8. Шплинт 4х45 ГОСТ 397	1 шт.
9. СТ12.10.100 - Кронштейн	1 шт.
10. СТ12.10.004 - Вал	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ


КРОНШТЕЙН ОПОРНОГО КОЛЕСА СТ4К.05.200



1. СТ4К.05.230 - Кронштейн	1 шт.
2. 646492 – Шайба 8,4х20х2	4 шт.
3. СП.00.01.012 – Шайба 16х50х5	1 шт.
4. СТ4К.05.201 – Гайка М16х1,5-LH	1 шт.
5. СТ4К.05.203 - Вал	1 шт.
6. СТ6.05.022 – Крышка	2 шт.
7. СТ12.05.116 - Шайба	1 шт.
8. СТ12.05.217 – Втулка распорная	1 шт.
9. Болт М8-6gх25.58.016 ГОСТ 7798	2 шт.
10. Гайка М8-7Н.5.016 ГОСТ 5915	2 шт.
11. Кольцо ст. 82х2,5 DIN 472	1 шт.
12. Подшипник 180307 ГОСТ 8882	2 шт.
13. Шайба 8.65 Г ГОСТ 6402	2 шт.
14. Шайба 16.65 Г ГОСТ 6402	1 шт.
15. Подшипник 420303 (под шест. S17)	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ


КОЛЕСО В СБОРЕ



1. СТ12.00.250 - Ступица	1 шт.
2. 490688-01В - Болт	5 шт
3. СПУ-08 – Шайба 25,2х43х4	1 шт.
4. Гайка М24х2.8.016	1 шт.
5. Шайба 24.65Г ГОСТ 6402	1 шт.
6. СП6.06.100 - Диск	1 шт.
7. СП6.06.104 - Лента ободная	1 шт.
8. Шина 7,5Lх16	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ,СТ4К/4КУ


СИСТЕМА СЛЕДОУКАЗАТЕЛЕЙ



1. СТ12.06.000 – Следоуказатель прав.	1 шт.
2. СТ12.06.000-01 – Следоуказатель лев.	1 шт.
3.Н110.040-02 – Цепочка в сборе	2 шт.
4. СТ12.00.120 - Палец	2 шт.
5. СПУ-08 - Шайба 25,2х43х4	8 шт.
6. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	2 шт.
7. 646202 - Шайба 15х28х2	2 шт.
8. СП01.00.034 - Шайба 27х40х3	4 шт.
9. СТ12.00.004 - Палец	2 шт.
10. Кольцо 25х1,2 DIN 471	6 шт.
11. СТ12.00.002 - Пластина	4 шт.
12. СТ12.00.003 - Втулка	4 шт.
13. СТ12.00.028 - Палец	2 шт.
14. СТ12.00.005 - Втулка	2 шт.
15. 494456 - Ось	2 шт.
16. Шплинт 6,3х40.016 ГОСТ 397	4 шт.
17. Гидроцилиндр ВНС40.20.200-04	2 шт.
18. СТ12.00.051 - Прокладка	2 шт.
19. СТ12.00.016 - Штуцер концевой	2 шт.
20. СТ12.00.550 - РВД	2 шт.
21. СТ12.00.560 - РВД	2 шт.
22. СТ12.00.940 - Трубопровод	2 шт.
23. 895-10020 - Шайба 21,5х35х3	4 шт.
24. Гайка М20х1,5.8.016 ISO 4035	4 шт.
25. Шплинт 4х45.016 ГОСТ 397	2 шт.
26. СТ12.00.027 - Планка	2 шт.
27. Крышка НР10-0-SW004	2 шт.
28. Муфта НР10-2-L1218	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ8Д/8ДУ


СИСТЕМА СЛЕДОУКАЗАТЕЛЕЙ



1. СТ12.06.000 – Следоуказатель прав.	1 шт.
2. СТ12.06.000-01 – Следоуказатель лев.	1 шт.
3.Н110.040-02 – Цепочка в сборе	2 шт.
4. СТ12.00.120 - Палец	2 шт.
5. СПУ-08 - Шайба 25,2х43х4	8 шт.
6. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	2 шт.
7. 646202 - Шайба 15х28х2	2 шт.
8. СП01.00.034 - Шайба 27х40х3	4 шт.
9. СТ12.00.004 - Палец	2 шт.
10. Кольцо 25х1,2 DIN 471	6 шт.
11. СТ12.00.002 - Пластина	4 шт.
12. СТ12.00.003 - Втулка	4 шт.
13. СТ12.00.028 - Палец	2 шт.
14. СТ12.00.005 - Втулка	2 шт.
15. 494456 - Ось	2 шт.
16. Шплинт 6,3х40.016 ГОСТ 397	4 шт.
17. Гидроцилиндр ВНС40.20.200-04	2 шт.
18. СТ12.00.051 - Прокладка	2 шт.
19. СТ12.00.016 - Штуцер концевой	2 шт.
20. СТ2Д-00.10.000 - РВД	2 шт.
21. Шплинт 4х45.016 ГОСТ 397	2 шт.
22. СТ12.00.027 - Планка	2 шт.
23. Крышка НР10-0-SW004	2 шт.
24. Муфта НР10-2-L1218	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6К/6КУ, СТВ6Д/6ДУ


СИСТЕМА СЛЕДОУКАЗАТЕЛЕЙ – СТ4К.02.000



1. СП3.03.07.000 - Трос следоуказателя	2 шт.
2. СТ4К.02.100 - Следоуказатель	1 шт.
3. СТ4К.02.100-01 - Следоуказатель	1 шт.
4. СТ4К.02.200 - Кронштейн	1 шт.
5. СТ4К.02.300 - РВД	2 шт.
6. 006646226 - Корпус хомута 212РР	8 шт.
7. 006646275 - Пластина покровная	4 шт.
8. СТ12.00.016 - Штуцер концевой	2 шт.
9. СТ12.00.051 - Прокладка 16,3х22х2	2 шт.
10. СТ4К.02.001 - Прижим	1 шт.
11. Болт М6х35.88.016 ГОСТ 7798	8 шт.
12. Болт М8х25.88.016 ГОСТ 7798	8 шт.
13. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70	8 шт.
14. ВНС 40.20.250-03 - Гидроцилиндр	1 шт.
15. Крышка HP10-0-SW004	2 шт.
16. Муфта HP10-2-L1218	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ


СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ - СТ12.06.000 (-01)



1. СП6.03.01.000 - Труба	1 шт.
2. СТ12.06.100 – Кронштейн следоуказателя	1 шт.
СТ12.06.100 (-01) – Кронштейн следоуказателя	1 шт.
3. 496430 - Упор	2 шт.
4. Болт М14х40.88.016 ГОСТ 7798	2 шт.
5. Гайка М14.8.016 ГОСТ ISO 4032-2015	2 шт.
6. 496087.100 - Следообразователь	1 шт.
7. 496457-010.00 - Ось	1 шт.
8. 496702-101 - Ступица	1 шт.
9. 496087-101 – Втулка	1 шт.
10. 496709 - Диск	1 шт.
11. 496747 - Прокладка	1 шт.
12. Болт М10х20.88.019 ГОСТ 7798	3 шт.
13. Кольцо 20х1,2 DIN 471	1 шт.
14. Кольцо 47х1,75 DIN 472	1 шт.
15. Манжета 1203509078-BI	1 шт.
16. Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853	1 шт.
17. Подшипник 204 ГОСТ 8338	2 шт.
18. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	3 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У, СТВ8К/8КУ, СТВ6К/6КУ, СТВ8Д/8ДУ, СТВ6Д/6ДУ

СЛЕДОУКАЗАТЕЛЬ – СТ4К.02.100 (-01)




1. 496087-100 - Следообразователь	1 шт.
2. Н110.040-02 - Цепочка в сборе	1 шт.
3. 496430 - Упор	1 шт.
4. 496456 - Ось	1 шт.
5. 646202 - Шайба 15х28х2	1 шт.
6. СПУ-08 - Шайба 25,2х43х4	2 шт.
7. СТ4К.02.101 - Планка	1 шт.
8. Болт М14х40.88.019 ГОСТ 7798	1 шт.
9. Гайка М14.8.019 ГОСТ ISO 4032	1 шт.
10. Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397	1 шт.
11. Шплинт 6,3х50.016 ГОСТ 397	2 шт.
12. СТ4К.02.110 - Основание следоуказателя*	1 шт.*
СТ4К.02.110-01 - Основание следоуказателя**	1 шт.**

*** - СТ4К.02.100, **- СТ4К.02.100-01**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ

СХЕМА ВАКУУМОПРОВОДОВ

СТВ12, СТВ12У




1. СТ12.00.001 – Вакуумопровод L3500 мм	1 шт.
2. СТ12.00.001-01 – Вакуумопровод L3260 мм	2 шт.
3. СТ12.00.001-02 - Вакуумопровод L2840 мм	2 шт.
4. СТ12.00.001-03 – Вакуумопровод L2400 мм	2 шт.
5. СТ12.00.001-04 – Вакуумопровод L2050 мм	2 шт.
6. СТ12.00.001-05 – Вакуумопровод L1200 мм	2 шт.
7. СТ12.00.001-06 - Вакуумопровод L960 мм	1 шт.
8. Хомут AL25-40 W2-1 DIN 3017	24 шт.
9. Хомут AL8-16 W2-1 DIN 3017	2 шт.
10. Труба ПНД10Т ГОСТ 18599 L1300мм	1 шт.
11. Тягомер ТП63Н3 (-10…0) Кпа-G1/4-IP54 с демпфером ДМ0,5/М4	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У

СХЕМА ВАКУУМОПРОВОДОВ

СТВ8К, СТВ8КУ,СТВ8Д,СТВ8ДУ




1. СТ12.00.001 – Вакуумопровод L3500 мм	1 шт.
2. СТ12.00.001-01 – Вакуумопровод L3260 мм	1 шт.
3. СТ12.00.001-02 - Вакуумопровод L2840 мм	1 шт.
4. СТ12.00.001-03 – Вакуумопровод L2400 мм	2 шт.
5. СТ12.00.001-04 – Вакуумопровод L2050 мм	2 шт.
6. СТ12.00.001-06 - Вакуумопровод L960 мм	1 шт.
7. Хомут AL25-40 W2-1 DIN 3017	16 шт.
8. Хомут AL8-16 W2-1 DIN 3017	2 шт.
9. Труба ПНД10Т ГОСТ 18599 L1300мм	1 шт.
10. Тягомер ТП63Н3 (-10…0) Кпа-G1/4-IP54 с демпфером ДМ0,5/М4	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8К/8КУ, СТВ8Д/8ДУ

СХЕМА ВАКУУМОПРОВОДОВ

СТВ6К, СТВ6КУ,СТВ6Д,СТВ6ДУ




1. СТ12.00.001-02 - Вакуумопровод L2840 мм	2 шт.
2. СТ12.00.001-03 – Вакуумопровод L2400 мм	1 шт.
3. СТ12.00.001-04 – Вакуумопровод L2050 мм	2 шт.
4. СТ12.00.001-05 – Вакуумопровод L1200 мм	1 шт.
5. Хомут AL25-40 W2-1 DIN 3017	12 шт.
6. Хомут AL8-16 W2-1 DIN 3017	2 шт.
7. Труба ПНД10Т ГОСТ 18599 L1300мм	1 шт.
8. Тягомер ТП63Н3 (-10…0) Кпа-G1/4-IP54 с демпфером ДМ0,5/М4	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6К/6КУ, СТВ6Д/6ДУ

СХЕМА ВАКУУМОПРОВОДОВ


СТВ4К, СТВ4КУ



1. СТ12.00.001-03 - Вакуумопровод L2400 мм	2 шт.
2. СТ12.00.001-04 – Вакуумопровод L2050 мм	1 шт.
3. СТ12.00.001-05 – Вакуумопровод L1200 мм	1 шт.
4. Хомут AL25-40 W2-1 DIN 3017	12 шт.
5. Хомут AL8-16 W2-1 DIN 3017	2 шт.
6. Труба ПНД10Т ГОСТ 18599 L1300мм	1 шт.
7. Тягомер ТП63Н3 (-10…0) Кпа-G1/4-IP54 с демпфером ДМ0,5/М4	1 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ


СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У, СТВ8КУ, СТВ6КУ, СТВ8ДУ, СТВ6ДУ

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ			
1. СТУ8.00.100 - Кронштейн балки бункеров	4 шт.	16. Винт М8х12 DIN 916	4 шт.
2. СТУ8.00.790 - Кронштейн кожуха	2 шт.	17. Гайка М10.8.016 ГОСТ ISO 4032	16 шт.
3. СТУ8.00.800 – Кожух верхний	2 шт.	18. Гайка М16.8.016 ГОСТ ISO 4032	8 шт.
4. СТУ8.03.000 - Коробка скоростей	2 шт., 1шт.***	19. Звено соединительное С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1 шт.
4а. СТУ8.03.000-01 – Коробка скоростей ***	1 шт.	20. Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (73 звена)	1 шт.
5. СТ4К.10.300 – Опора шестигранника	2 шт.	21. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	16 шт.
6. СТУ12.03.000 – Бункер удобрений в сборе*	1 шт.	22. Шайба 16.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
СТУ8.01.000К - Бункер удобрений в сборе**	1 шт.		
СТ2Д-20.60.000 - Бункер удобрений в сборе***	1 шт.		
7. СТУ12.03.000-01 – Бункер удобрений в сборе*	1 шт.		
СТУ8.01.000К-01 - Бункер удобрений в сборе**	1 шт.		
СТ2Д-20.60.000-01 - Бункер удобрений в сборе***	1 шт.		
8. СТУ12.04.000-01– Бункер удобрений в сборе*	1 шт.		
СТУ8.01.000К-01 - Бункер удобрений в сборе**	1 шт.		
СТУ8.01.000К-01 - Бункер удобрений в сборе***	1 шт.		
9. СТУ12.04.000-01 – Бункер удобрений в сборе*	1 шт.		
СТУ8.01.000К - Бункер удобрений в сборе**	1 шт.		
СТУ8.01.000К - Бункер удобрений в сборе***	1 шт.		
10. СТУ12.06.000 – Балка бункеров*	2 шт.		
СТ8.00.200 – Балка бункеров**	2 шт.		
СТ2Д-20.10.000 – Балка бункеров***	2 шт.		
11. 646232 – Шайба 17х30х2	8 шт.		
12. 646981 - Шайба 10,5х20х2	16 шт.		
13. СТ12.00.025 - Пластина	4 шт.		
14. СТУ8.00.007 - Звездочка Z20	2 шт.		
15. СТУ12.01.001 - Вал соединительный*	2 шт.		
СТ6.04.016 – Шестигранник**	2 шт.		
СТ2Д-20.00.601 - Шестигранник***	2 шт.		
*** - СТВ 12У, **- СТВ8КУ,СТВ8ДУ, *** - СТВ6КУ,СТВ6ДУ**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У, СТВ8КУ, СТВ6КУ, СТВ8ДУ, СТВ6ДУ			

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ




1. СТ4К.10.300 - Опора шестигранника	1 шт.
2. СТ4К.10.300-01 - Опора шестигранника	2 шт.
3. СТ4К.10.400 - Кожух верхний	1 шт.
4. СТ4К.10.500 - Кронштейн кожуха	1 шт.
5. СТУ8.01.000К - Бункер удобрений в сборе	1 шт.
6. СТУ8.01.000К-01 - Бункер удобрений в сборе	1 шт.
7. СТУ8.03.000 - Коробка скоростей	1 шт.
8. СТ4К.10.001 - Хвостовик	1 шт.
9. СТ4К.10.002 – Шестигранник*	1 шт.
СТ4К.10.002-Т – Шестигранник**	1 шт.
10. СТ6.05.024 - Втулка	1 шт.
11. СТ6.05.024-02 - Втулка	1 шт.
12. СТУ8.00.007 - Звездочка Z20	1 шт.
13. Винт М8х12 DIN 916	12 шт.
14. Звено С-ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75	1 шт.
15. Цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568-75 (77зв.)	1 шт.

*** - Междурядье 70 см, ** - Междурядье 90 см**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4КУ

ОПОРА ШЕСТИГРАННИКА СТ4К.10.300 (-01)




1. 646492 – Шайба 8,4х20х2	4 шт.
2. СТ6.05.022 - Крышка	2 шт.
3. СТУ8.00.001 - Скоба	1 шт.
4. СТУ8.00.012 – Кронштейн *	1 шт.
СТУ8.00.012-01 – Кронштейн **	1 шт.
5. Болт М8х25.88.019 ГОСТ 7798	2 шт.
6. Гайка М8.8.016 ГОСТ ISO 4032	4 шт.
7. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	4 шт.
8. Подшипник 420303	1 шт.
(под шестигранник S=17)	

***- СТ4К.10.300, ** - СТ4К.10.300-01**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4КУ


БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.03.000 (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У

БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.03.000 (-01)			
1. 646011 - Гайка-барашек М6	3 шт.	28. СТ6.05.024-02 - Втулка	1 шт.
2. СТУ8.01.050 - Корпус	1 шт.	29. 647912 - Шайба 6,4х12х1,5	28 шт.
3. СТУ8.01.060 - Корпус	1 шт.	30. 646492 - Шайба 8,4х20х2	16 шт.
4. СТУ8.01.090 - Кронштейн	1 шт.	31. 646981 - Шайба 10,5х20х2	10 шт.
5. СТУ8.01.090-01 - Кронштейн	1 шт.	32. 646472 - Шайба 7х30х3	1 шт.
6. СТУ8.01.200 - Ворошитель	1 шт.	33. СКС.02.011 - Заслонка	2 шт.
7. СТУ8.01.400 - Кожух шестерен*	1 шт.	34. Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798	18 шт.
СТУ8.01.400-01 - Кожух шестерен**	1 шт.	35. Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798	8 шт.
8. СТУ8.01.500 - Ссыпка	1 шт.	36. Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7798	6 шт.
9. СТУ12.03.100 - Крышка в сборе	1 шт.	37. Болт М10х40.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
10. СТУ12.03.200 К - Аппарат высевающий	2 шт.	38. Болт М10х70.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
11. СТУ12.03.300 - Поплавок	1 шт.	39. Винт М8х12 DIN 916	8 шт.
12. СТУ12.03.500 – Бункер*	1 шт.	40. Гайка М6-6Н.5.019 ISO 4032	14 шт.
СТУ12.03.500-01 – Бункер**	1 шт.	41. Гайка М8-6Н.8.019 ISO 4032	8 шт.
13. СТУ8.01.006 - Втулка распорная	1 шт.	42. Гайка М10-6Н.8.019 ISO 4032	14 шт.
14. СТУ8.01.007 - Вал высевающих аппаратов	1 шт.	43. Заклепка 4.8х8 DIN 7337	1 шт.
15. СТУ8.01.008 - Втулка распорная	2 шт.	44. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	18 шт.
16. СТУ8.01.009 - Втулка распорная	1 шт.	45. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
17. СТУ8.01.010 - Кронштейн ворошителя	2 шт.	46. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	14 шт.
18. СТУ8.01.011 - Шестерня	2 шт.	47. Штифт 5х25.65Г ГОСТ 14229	2 шт.
19. СТУ8.01.014 - Втулка	4 шт.	48. Подшипник 420303 (под шестигранник S=17)	4 шт.
20. СТУ8.01.016 – Кронштейн*	2 шт.		
СТУ8.01.016-01 – Кронштейн**	2 шт.		
21. СТУ8.01.017 - Кольцо уплотнительное	2 шт.		
22. СТУ8.01.019 - Пластина	2 шт.		
23. СТУ8.01.022 - Петля	2 шт.		
24. СТУ12.03.001 - Пластина	2 шт.		
25. СТУ12.03.002 - Ползунок	1 шт.		
26. СТ6.05.022 - Крышка	8 шт.		
27. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.		
*** - СТУ12.03.000, **- СТУ12.03.000-01**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У			


БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.04.000 (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У

БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ12.04.000 (-01)			
1. 646011 - Гайка-барашек М6	5 шт.	28. СТУ12.04.002 - Втулка	4 шт.
2. СТУ8.01.050 - Корпус	1 шт.	29. СТУ12.05.003 – Вал высевающих аппаратов	1 шт
3. СТУ8.01.060 - Корпус	1 шт.	30. СТ6.05.022 - Крышка	10 шт.
4. СТУ8.01.090 - Кронштейн	1 шт.* 2 шт.**	31. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.
5. СТУ8.01.090-01 - Кронштейн	2 шт.*1 шт.**	32. СТ6.05.024-02 - Втулка	1 шт.
6. СТУ8.01.400 - Кожух шестерен**	1 шт.	33. 647912 - Шайба 6,4х12х1,5	50 шт.
СТУ8.01.400-01 - Кожух шестерен*	1 шт.	34. 646492 - Шайба 8,4х20х2	20 шт.
7. СТУ8.01.500 - Ссыпка	2 шт.	35. 646981 - Шайба 10,5х20х2	13 шт.
8. СТУ12.03.200 К - Аппарат высевающий	4 шт.	36. 646472 - Шайба 7х30х3	1 шт.
9. СТУ12.03.300 - Поплавок	2 шт.	37. СКС.02.011 - Заслонка	2 шт.
10. СТУ12.04.100 - Крышка в сборе	1 шт.	38. Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798	26 шт.
11. СТУ12.04.200 - Кронштейн	2 шт.	39. Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7798	8 шт.
12. СТУ12.04.300 - Ворошитель	1 шт.	40. Болт М8х60.88.019 ГОСТ 7798	2 шт.
13. СТУ12.04.400 - Ворошитель	1 шт.	41. Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7798	7 шт.
14. СТУ12.04.500 - Бункер*	1 шт.	42. Болт М10х40.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
СТУ12.04.500-01 – Бункер**	1 шт.	43. Болт М10х70.88.019 ГОСТ 7798	6 шт.
15. СТУ8.01.006 - Втулка распорная	1 шт.	44. Винт М8х12 DIN 916	8 шт.
16. СТУ8.01.008 - Втулка распорная	3 шт.	45. Гайка М6-6Н.5.019 ISO 4032	10 шт.
17. СТУ8.01.009 - Втулка распорная	1 шт.	46. Гайка М8-6Н.8.019 ISO 4032	10 шт.
18. СТУ8.01.010 - Кронштейн ворошителя	2 шт.	47. Гайка М10-6Н.8.019 ISO 4032	17 шт.
19. СТУ8.01.011 - Шестерня	2 шт.	48. Заклепка 4.8х8 DIN 7337	1 шт.
20. СТУ8.01.014 - Втулка	4 шт.	49. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	18 шт.
21. СТУ8.01.016 – Кронштейн**	2 шт.	50. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
СТУ8.01.016-01 – Кронштейн*	2 шт.	51. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	14 шт.
22. СТУ8.01.017 - Кольцо уплотнительное	4 шт.	52. Штифт 5х25.65Г ГОСТ 14229	4 шт.
23. СТУ8.01.019 - Пластина	2 шт.	53. Подшипник 420303 (под шестигранник S=17)	5 шт.
24. СТУ8.01.022 - Петля	2 шт.		
25. СТУ12.03.001 - Пластина	3 шт.		
26. СТУ12.03.002 - Ползунок	1 шт.		
27. СТУ12.04.001 - Втулка	1 шт.		
*** - СТУ12.04.000, **- СТУ12.04.000-01**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У			


БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ8.01.000К (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8КУ, СТВ6КУ, СТВ8ДУ, СТВ6ДУ

БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТУ8.01.000К (-01)			
1. СТУ8.01.100 – Бункер	1 шт.	27. 647912 - Шайба 6,4х12х1,5	28 шт.
2. СТУ8.01.050 - Корпус	1 шт.	28. 646492 - Шайба 8,4х20х2	16 шт.
3. СТУ8.01.060 - Корпус	1 шт.	29. 646981 - Шайба 10,5х20х2	10 шт.
4. СТУ8.01.090 - Кронштейн	1 шт.	30. Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798	20 шт.
5. СТУ8.01.090-01 - Кронштейн	1 шт.	31. Болт М8х25.88.019 ГОСТ 7798	8 шт.
6. СТУ8.01.200 - Ворошитель	1 шт.	32. Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7798	6 шт.
7. СТУ8.01.400 - Кожух шестерен*	1 шт.	33. Болт М10х40.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
СТУ8.01.400-01 - Кожух шестерен**	1 шт.	34. Болт М10х70.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
8. СТУ8.01.500 - Ссыпка	1 шт.	35. Винт М8х12 DIN 916	8 шт.
9. СТУ12.03.200 К - Аппарат высевающий	2 шт.	36. Гайка М6-6Н.5.019 ISO 4032	18 шт.
10. СТУ8.01.070 – Крышка в сборе	1 шт.	37. Гайка М8-6Н.8.019 ISO 4032	8 шт.
11. СТУ8.01.070-01 – Крышка в сборе	1 шт.	38. Гайка М10-6Н.8.019 ISO 4032	14 шт.
12. СТУ8.01.006 - Втулка распорная	1 шт.	39. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	20 шт.
13. СТУ8.01.007 - Вал высевающих аппаратов	1 шт.	40. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
14. СТУ8.01.008 - Втулка распорная	2 шт.	41. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	14 шт.
15. СТУ8.01.009 - Втулка распорная	1 шт.	42. Штифт 5х25.65Г ГОСТ 14229	2 шт.
16. СТУ8.01.010 - Кронштейн ворошителя	2 шт.	43. Подшипник 420303 (под шестигранник S=17)	4 шт.
17. СТУ8.01.011 - Шестерня	2 шт.		
18. СТУ8.01.014 - Втулка	4 шт.		
19. СТУ8.01.016 – Кронштейн*	2 шт.		
СТУ8.01.016-01 – Кронштейн**	2 шт.		
20. СТУ8.01.017 - Кольцо уплотнительное	2 шт.		
21. СТУ8.01.018 - Пластина	2 шт.		
22. СТУ8.01.019 - Пластина	2 шт		
23. СТУ8.01.022 - Петля	4 шт.		
24. СТ6.05.022 - Крышка	8 шт.		
25. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.		
26. СТ6.05.024-02 - Втулка	1 шт.		
*** - СТУ8.01.000К, **- СТУ8.01.000К-01**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8КУ, СТВ6КУ, СТВ8ДУ, СТВ6ДУ			


БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТ2Д-20.60.000 (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6КУ, СТВ6ДУ

БУНКЕР УДОБРЕНИЙ В СБОРЕ СТ2Д-20.60.000 (-01)			
1. СТ2Д-20.63.000 – Крышка в сборе	1 шт.	26. 647912 - Шайба 6,4х12х1,5	16 шт.
2. СТУ8.01.050 - Корпус	1 шт.	27. 646492 - Шайба 8,4х20х2	16 шт.
3. СТУ8.01.060 - Корпус	1 шт.	28. 646981 - Шайба 10,5х20х2	10 шт.
4. СТУ8.01.090 - Кронштейн	1 шт.	29. Болт М6х20.58.019 ГОСТ 7798	12 шт.
5. СТУ8.01.090-01 - Кронштейн	1 шт.	30. Болт М8х25.88.019 ГОСТ 7798	8 шт.
6. СТ2Д-20.65.000 - Ворошитель	1 шт.	31. Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7798	6 шт.
7. СТУ8.01.400 - Кожух шестерен*	1 шт.*	32. Болт М10х40.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
СТУ8.01.400-01 - Кожух шестерен**	1 шт.**	33. Болт М10х70.88.019 ГОСТ 7798	4 шт.
8. СТУ8.01.500 - Ссыпка	1 шт.	34. Винт М8х12 DIN 916	8 шт.
9. СТУ12.03.200 К - Аппарат высевающий	2 шт.	35. Гайка М6-6Н.5.019 ISO 4032	10 шт.
10. СТ2Д-20.61.000-Корпус бункера**	1 шт.**	36. Гайка М8-6Н.8.019 ISO 4032	8 шт.
СТ2Д-20.61.000-01 -Корпус бункера*	1 шт.*	37. Гайка М10-6Н.8.019 ISO 4032	14 шт.
11. СТУ8.01.006 - Втулка распорная	1 шт.	38. Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	12шт.
12. СТ2Д-20.60.601 – Вал шестигранный	1 шт.	39. Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	8 шт.
13. СТУ8.01.008 - Втулка распорная	2 шт.	40. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	14 шт.
14. СТУ8.01.009 - Втулка распорная	1 шт.	41. Штифт 5х25.65Г ГОСТ 14229	2 шт.
15. СТУ8.01.010 - Кронштейн ворошителя	2 шт.	42. Подшипник 420303 (под шестигранник S=17)	4 шт.
16. СТУ8.01.011 - Шестерня	2 шт.		
17. СТУ8.01.014 - Втулка	4 шт.		
18. СТУ8.01.016 – Кронштейн*	2 шт.		
СТУ8.01.016-01 – Кронштейн**	2 шт.		
19. СТУ8.01.017 - Кольцо уплотнительное	2 шт.		
20. СТУ8.01.018 - Пластина	2 шт.		
21. СТУ8.01.019 - Пластина	2 шт		
22. СТУ8.01.022 - Петля	2 шт.		
23. СТ6.05.022 - Крышка	8 шт.		
24. СТ6.05.024 - Втулка	2 шт.		
25. СТ6.05.024-02 - Втулка	1 шт.		
*** - СТ2Д-20.60.000 , **- СТ2Д-20.60.000-01**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ6КУ, СТВ6ДУ			


АППАРАТ ВЫСЕВАЮЩИЙ СТУ12.03.200К



1. 489180 – Гайка барашек	1 шт.
2. 639072 – Винт откидной	1 шт.
3. СТУ12.03.201К - Полукорпус	1 шт.
4. СТУ12.03.202К - Полукорпус	1 шт.
5. СТУ12.03.207К - Катушка	1 шт.
6. СТУ8.01.303 – Ось крышки	1 шт.
7. 495858 – Шайба 5,3х10х1	6 шт.
8. Винт М5х25.58.016 ГОСТ 17473	2 шт.
9. Винт М5х35.58.016 ГОСТ 17473	1 шт.
10. Гайка М5-5 ISO 4032	3 шт.
11. Шайба 5.65Г ГОСТ 6402	3 шт.
12. СТУ8.01.310 – Крышка высев. аппарата	1 шт.
13. СТУ8.01.311 – Крышка	1 шт.
14. СТУ8.01.312 - Пластина	1 шт.
15. СТУ8.01.313 - Уплотнитель	1 шт.
16. Винт 3х14.01.016 ГОСТ 11650	2 шт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У,СТВ8КУ,СТВ8ДУ,СТВ6КУ, СТВ6ДУ


КОРОБКА СКОРОСТЕЙ СТУ8.03.000 (-01)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У,СТВ8КУ,СТВ8ДУ,СТВ6КУ, СТВ6ДУ

КОРОБКА СКОРОСТЕЙ СТУ8.03.000 (-01)			
1. СТУ8.03.100 – Основание*	1 шт.	27. Болт М12-6gх35.58.016 ГОСТ 7798-70	2 шт.
СТУ8.03.100-01 – Основание**	1 шт.	28. Болт М10х55-8.8 ISO 4017	1 шт.
2. СТУ8.03.200 - Кожух	1 шт.	29. Гайка М6.5.016 ГОСТ 5915-70	4 шт.
3. СТ6.03.260 - Болт-барашек	6 шт.	30. Гайка М10-8 ISO 4032	1 шт.
4. СТ12.05.310 - Звездочка Z=40	1 шт.	31. Гайка М14.8.016 ГОСТ 5915-70	2 шт.
5. СТУ8.03.001 - Эксцентрик	1 шт.	32. Кольцо 52х2 DIN 472	4 шт.
6. СТУ8.03.002 - Ось	1 шт.	33. Масленка 1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74	1 шт.
7. СТУ8.03.003 - Вал	2 шт.	34. Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	4 шт.
8. СТУ8.03.004 - Кольцо	2 шт.	35. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	3 шт.
9. СТУ8.03.005 - Втулка	1 шт.	36. Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	2 шт.
10. СТУ8.03.006 - Шайба	1 шт.	37. Цепь ПР-12,7-18,2-2 ГОСТ 13568-75 (67 звеньев)	1 шт.
11. СТУ8.03.008 - Шестерня Z=15	1 шт.	38. Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-75	1 шт.
12. СТУ8.03.009 - Шестерня Z=18	1 шт.	39. СТУ8.03.300 – Кожух*	1 шт.
13. СТУ8.03.010 - Шестерня Z=35	1 шт.	СТУ8.03.300-01 - Кожух**	1 шт.
14. СТУ8.03.011 - Шайба 17х40х8	1 шт.		
15. СТУ8.03.015 - Пластина защитная	1 шт.	**ЗИП**	
16. СТ12.05.111-01 - Звездочка Z=13	1 шт.	СТУ8.03.007 - Шестерня Z=11	1 шт.
17. СТ12.05.113-02 - Шпонка 8х7х18	2 шт.		
18. СТ12.05.302 - Стопор	2 шт.		
19. СТ6.02.756 Ролик	1 шт.		
20. 647912 - Шайба 6,4х12х1,5	4 шт.		
21. ИС-100:202 Шайба 10,2х30х4	2 шт.		
22. 646402 - Шайба 12,5х26х2	2 шт.		
23. 646202 - Шайба 15х28х2	1 шт.		
24. 496623 - Шайба 35х71х4	1 шт.		
25. 646981 - Шайба 10,5х20х2	2 шт.		
26. Болт М10-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70	2 шт.		
*** - СТУ8.03.000, **- СТУ8.03.000-01**			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У,СТВ8КУ,СТВ8ДУ,СТВ6КУ, СТВ6ДУ			


СОШНИК УДОБРЕНИЙ – СТУ8.02.000



1. СТУ8.02.100 – Кожух сошника	1 шт.
2. СТУ8.02.200 У – Кронштейн в сборе	1 шт.
3. СТУ8.02.001 У - Рычаг	1 шт.
4. СПР-11.00.06 - Тяга	1 шт.
5. СТУ8.02.003 - Заклепка	5 шт.
6. СПР-11.00.02 - Направляющая	1 шт.
7. СПР–11.00.03 - Пружина	1 шт.
8. СПР-11.00.04 - Шайба	1 шт.
9. Болт М12х55-10,9 ISO 4014	1 шт.
10. Болт М16х60-10,9 ISO 4017	1 шт.
11. Гайка М12-8 DIN 985	1 шт.
12. Гайка М16-8 DIN 985	1 шт.
13. Гайка М20-8 DIN 985	1 шт.
14. СТУ8.02.002 – Клин сошника	1 шт.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12У,СТВ8КУ,СТВ6КУ

СОШНИК УДОБРЕНИЙ ДИСКОВЫЙ – СТ2Д-01.35.000




1. СТ2Д-01.35.010 - Рычаг	1 шт.
2. СТ2Д-01.80.000 - Диск	2 шт.
3. СТУ8.02.200 У - Кронштейн в сборе	1 шт.
4. 646492 - Шайба 8,4х20х2	2 шт.
5. 646652 Шайба 18х32х0,8 (регулир.)	2 шт.
6. СПР-10.00.11 - Чистик	1 шт.
7. СПР-11.00.02 - Направляющая	1 шт.
8. СПР-11.00.04 - Шайба	1 шт.
9. СТ2Д-01.00.407 - Защита дисков	1 шт.
10. СТ2Д-01.00.609 - Гайка	1 шт.
11. СТ2Д-01.00.609-01 Гайка	1 шт.
12. СТ6.02.857 - Шайба 17,1х36х0,2 (регулир.)	2 шт.
13. СПР-11.00.03 - Пружина	1 шт.
14. СПР-11.00.06 - Тяга	1 шт.
15. Болт М10х25-8,8 ISO 4017	2 шт.
16. Болт М12х55-10,9 ISO 4014	1 шт.
17. Болт М16х60-10,9 ISO 4017	1 шт.
18. Гайка М8-8 DIN 985	2 шт.
19. Гайка М12-8 DIN 985	1 шт.
20. Гайка М16-8 DIN 985	1 шт.
21. Гайка М20-8 DIN 985	1 шт.
22. Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	2 шт.


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ8ДУ,СТВ6ДУ



1. ВС 12N/40 - Вилка (7 пол.)	3 шт.
2. СП6.24.500 - Жгут	1 шт.
3. СТ12.13.220 - Жгут	1 шт.
4. СТ12.13.230 - Жгут	1 шт.
5. РС 12N/40 - Розетка (7 пол.)	2 шт.
6. 7303.3716 - Фонарь задний многовункциональный	2 шт.



Вид на разъем розетки РС12N/40 со стороны опрессовки контактов XS1, XS2



Вид на разъем вилки ВС12N/40 со стороны опрессовки контактов XP, XP1, XP2

Назначение клемм семиконтактной розетки (вилки) 12N/40:

1 – указатель поворота левый; 3 – общий провод (масса);
4 –указатель поворота правый; 5 – правый габарит;
6 – сигнал торможения; 7 – левый габарит.

Расцветка проводов:


К – красный; Кч – коричневый; Г – голубой; Ж – желтый;
Ор – оранжевый; Р – розовый.

Условные обозначения:


– соединение разъемное;
– блок сигнальных и др. фонарей.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ12/12У,СТВ8К/8КУ,СТВ8Д/8ДУ,СТВ6К/6КУ, СТВ6Д/6ДУ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



Вид на разъем вилки
ВС 12N/4.0 со стороны опрессовки контактов:



Назначение клемм семиконтактной розетки (вилки) 12N/4.0:

1 – указатель поворота левый; 2 – резерв; 3 – общий провод (масса);
4 –указатель поворота правый; 5 – правый габарит;
6 – сигнал торможения; 7 – левый габарит.

Расцветка проводов:

К – красный; Кч – коричневый; Г – голубой; Ж – желтый;
Ор – оранжевый; Р – розовый.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XP1	Вилка ВС 12N/4.0 ГОСТ 9200–2006	1	12В 4.0А 7–пол.
EL1, EL2	Фонарь задний многофункциональный 7303.3716		12В
	ТУ BY 600124825.026–2002	2	
1	Жгут СТ4К.15.300	1	

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: СТВ4К/4КУ

КОНТАКТЫ	
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА	54-43-18; ФАКС 54-43-35
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ	54-15-46; ФАКС 54-02-56
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ (РБ)	54-43-15; ФАКС 54-43-05
УПРАВЛЕНИЕ ПО КАЧЕСТВУ	54-43-19
СЛУЖБА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА	54-43-16

ДЛЯ ЗАМЕТОК